

# Vectra



**Außen** ..... 6•02



**Innen** ..... 6•05



**Sicherheit** ..... 6•08



**OPEL**  **LINE** ... 6•10



# Außen





## Basisträger

Anthrazit. Max. Dachlast: 100 kg, 2 Barren.


→ Für Fließheck, Stufenheck.

[ Kat.-Nr. 67 32 431 ]  

→ Für Caravan. Schnellverschlussystem.

[ Kat.-Nr. 67 32 435 ]  

→ Max. Dachlast: 100 kg, 1 Barren. Bei Bedarf 67 32 435 mitverwenden. Für Caravan.

[ Kat.-Nr. 67 32 436 ] 

## Basisträger [ Kat.-Nr. 17 32 425 ]

Baisträger mit geringer Gesamthöhe.

Max. Dachlast: 100 kg, 2 Barren. Für Caravan mit Reling.

## Transportsysteme

Informationen über Transportmöglichkeiten für Fahrräder, Surfboards oder Skier sowie über die Sport-Box und die Travel-Box finden Sie ab Seite 9.04.



## Scheinwerfer-Abdeckung

Scheinwerfer-Schutzverkleidung mit integriertem Abdeckbereich für Fahrten in Ländern mit Linksverkehr. Zum Aufstecken.

→ Für Scheinwerfer „Magneti-Marelli“.

Für Vectra 99.5 ⇒. [ Kat.-Nr. 17 90 155 ]

→ Für Scheinwerfer „Valeo“.

Für Vectra 99.5 ⇒. [ Kat.-Nr. 17 90 156 ]

## Halbgarage [ Kat.-Nr. 17 90 081 ]

Reißfeste, aluminiumbedampfte Polyesterfolie. Witterungsbeständig von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+65^{\circ}\text{C}$ . Mit Rückspiegeltaschen. Für Stufenheck.



## Regen- und Windabweiser [ Kat.-Nr. 17 32 096 ]

Für Vordertüren. Für 4-/5-türige Fahrzeuge mit elektrischem Fensterheber.

## Schmutzfänger

Anthrazit.

→ Vorne. Für Fließheck, Stufenheck, Caravan.

[ Kat.-Nr. 17 18 500 ]

→ Hinten. Für Fließheck, Stufenheck.

[ Kat.-Nr. 17 18 501 ]

→ Hinten. Für Caravan.

[ Kat.-Nr. 17 18 507 ]

## **Anhängerzugvorrichtung**

Mit starrem Kugelkopf. Zuglast 1.700 kg. Stützlast 75 kg.

→ Für Fließheck, Stufenheck. [ Kat.-Nr. 17 36 122 ]

→ Für Caravan. [ Kat.-Nr. 17 36 124 ]

## **Anhängerzugvorrichtung**

Mit abnehmbarem Kugelkopf. Zuglast 1.700 kg.

Stützlast 75 kg.

→ Für Fließheck, Stufenheck. [ Kat.-Nr. 17 36 120 ]

→ Für Caravan. [ Kat.-Nr. 17 36 121 ]

## **Elektrische Ausrüstung**

Für Anhängerzugvorrichtung.

→ 7-polige Steckdose. Für Fließheck, Stufenheck.

[ Kat.-Nr. 67 36 151 ]

→ 7-polige Steckdose. Für Caravan.

[ Kat.-Nr. 67 36 152 ]

→ 13-polige Steckdose. Für Fließheck, Stufenheck.

[ Kat.-Nr. 17 36 262 ]

→ 13-polige Steckdose. Für Caravan.

[ Kat.-Nr. 17 36 301 ]

→ Für Fließheck, Stufenheck. Bei Fahrzeugen mit Überwachungssystem zusätzlich zu verwenden.

[ Kat.-Nr. 17 36 261 ]

## **Kabelsatz für zusätzliche Funktionen**

[ Kat.-Nr. 17 36 263 ]

Verhindert die Entladung der Autobatterie durch elektrische Verbraucher im Wohnwagen usw.

Für die Kabelsätze mit den Katalog-Nummern

17 36 262/264/265/266/267/301 und 67 36 155/

162/163.

## Rückspiegel für Anhängerbetrieb

Spiegelfläche 175 x 105 mm, 2 Stück (rechts/links).

→ Für Vectra ⇒ 99.5. [ Kat.-Nr. 17 04 002 ]

→ Für Vectra 99.5 ⇒. [ Kat.-Nr. 17 04 004 ]

## Innen



[ Kat.-Nr. 17 23 595 ]

### Autoteppiche: Velours de Luxe [ Kat.-Nr. 17 23 595 ]

4-teilig. Florhöhe 7 mm, mit Fußabstellbereich.

Anthrazit.

### Autoteppiche: Velours Classic [ Kat.-Nr. 17 24 513 ]

4-teilig. Florhöhe 3 mm. Anthrazit.

### Autoteppiche: Feinrippe [ Kat.-Nr. 17 24 511 ]

4-teilig. Mit aufgenähtem Absatzschoner. Anthrazit.


### Passformgummimatten

Anthrazit.

→ Vorne. Links. [ Kat.-Nr. 17 24 695 ]

→ Vorne. Rechts. [ Kat.-Nr. 17 24 694 ]

→ Hinten. Satz. [ Kat.-Nr. 17 24 696 ]

<sup>1-49)</sup> und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.



[ Kat.-Nr. 17 22 240 ]

### **Ablagebox für Kofferraum [ Kat.-Nr. 17 22 240 ]**

Für Fließheck.

### **Laderaum-Ablageschale [ Kat.-Nr. 17 22 234 ]**

Mit Antirutschbeschichtung. Für Caravan.

### **Ablagefach Kofferraum/Laderaum**

Problemlose Schnellbefestigung an linker Seite.

Material ABS, genarbt, schwarz.

→ Für Fließheck. [ Kat.-Nr. 17 22 225 ]

→ Für Stufenheck. [ Kat.-Nr. 17 22 226 ]



[ Kat.-Nr. 17 22 234 ]

### **Heckfenster-Rollo**

Vermindert Wärmebildung im Wageninnern.

Maßgeschneidert für dieses Fenster.

→ Für Fließheck. [ Kat.-Nr. 17 32 018 ]

→ Für Stufenheck. [ Kat.-Nr. 17 32 019 ]



## **Innenraum-Fahrradträger**

[ Kat.-Nr. 67 32 447 ]

Wenn Sie Ihr Reiseziel erreicht haben und von 4 auf 2 Räder umsteigen möchten, dann wissen Sie den Innenraum-Fahrradträger zu schätzen. Nur für Caravan. Pro Fahrrad 1 Träger erforderlich, höchstens 2 Träger pro Fahrzeug möglich.



## **Audiosysteme**

Siehe Seite 9.21 ff. für Radios, Kassetten- und CD-Geräte, Antennen, Kassetten- und CD-Boxen usw.

## **Kohlenstoff-Luftfilter** [ Kat.-Nr. 18 08 608 ]

Filtersystem zum Schutz vor Partikeln – wie z. B. Straßenstaub, Ruß, Bakterien, Pollen.

<sup>1-49)</sup> und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.

## Standheizung Thermo Top

Umfassende Informationen über Standheizung Thermo Top entnehmen Sie bitte der Seite 9.10 f.


## Sicherheit

### Opel Kindersicherheitssystem

Einzelheiten finden Sie ab Seite 9.12.

### Parkpilot, Basis-Kit [ Kat.-Nr. 17 16 409 ]

4 Ultraschallsensoren in der hinteren Stoßstange ermöglichen komfortables und sicheres Rückwärtsfahren durch einen Warnton, der die Frequenz ändert, je näher das Fahrzeug an ein Hindernis kommt. Das System wird bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert, bei Benutzung eines Anhängers bleibt es inaktiv. Einbausatz mitbenutzen.



### Parkpilot, Einbausatz

Nur in Verbindung mit Basis-Kit 17 16 409.

→ Für Fließheck, Stufenheck. ⇒ 99.5.

[ Kat.-Nr. 17 16 410 ]

→ Für Fließheck, Stufenheck. 99.5 ⇒.

[ Kat.-Nr. 17 16 377 ]

→ Für Caravan ⇒ 99.5. [ Kat.-Nr. 17 16 411 ]

→ Für Caravan 99.5 ⇒. [ Kat.-Nr. 17 16 378 ]



## **Hundeschutzgitter** [ Kat.-Nr. 17 26 931 ]

Für Caravan.

## **Fangnetz** <sup>5)</sup> [ Kat.-Nr. 17 07 865 ]

Für Ladegut, schützt Insassen vor losem Transportgut.  
Für Caravan.

## **Sicherheitsnetz**

Zur Sicherung der Ladung auf der Ladefläche gegen Verrutschen.

→ Für Fließheck, Stufenheck. [ Kat.-Nr. 17 32 831 ]

→ Für Caravan. [ Kat.-Nr. 17 32 830 ]

## **Glühlampensatz** [ Kat.-Nr. 17 18 029 ]

Mit Flachsicherungen, 12 V.

## **Schneeketten**

Ihr Opel Händler hat selbstverständlich die für Ihr Fahrzeug passenden Schneeketten.



<sup>1-49)</sup> und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.

Sportliches und elegantes Zubehör für das individuelle Styling Ihres Fahrzeugs. Informationen über das komplette OPEL i LINE Programm hält Ihr Opel Händler für Sie bereit.



[ Kat.-Nr. i 29 01 004 ]  
[ Kat.-Nr. i 29 01 058 ]

## Frontspoilerlippe [ Kat.-Nr. i 29 01 004 ]

Montage an Serienstoßstange. Nicht für Y22DTR- und Y26SE-Motoren. Für Vectra 99.5 ⇒.

## Kühlergrilleinsatz [ Kat.-Nr. i 29 01 058 ]

Für Standard-Kühlergrill. Mit Opel und OPEL i LINE Logos. Nicht für Dieselmotoren. Für Vectra 99.5 ⇒.



[ Kat.-Nr. i 29 17 040 ]

## Seitenschweller [ Kat.-Nr. i 29 01 319 ]

Satz. Für Vectra 99.5 ⇒.

## Einstiegsverkleidung

Edelstahl.

→ 2-teilig. Vorne. [ Kat.-Nr. i 29 17 040 ]

→ 2-teilig. Hinten. [ Kat.-Nr. i 29 17 043 ]

→ 4-teilig. Vorne und hinten. [ Kat.-Nr. i 29 17 053 ]







[ Kat.-Nr. i 29 17 075 ]

## Ladekantenschutz [ Kat.-Nr. i 29 17 075 ]





Edelstahl. Für Caravan.

## Heckspoilerlippe

→ Für Fließheck 99.5 ⇒.

[ Kat.-Nr. i 29 01 427 ]    

→ Für Stufenheck 99.5 ⇒.

[ Kat.-Nr. i 29 01 422 ]    

## Nachschalldämpfer <sup>44)</sup> [ Kat.-Nr. i 29 08 045 ]

Doppel-Endrohr, Ellipsenform, verchromt, mit EG-Betriebserlaubnis. Für 4-Zylinder-16V und V6-Modelle 99.5 ⇒.



[ Kat.-Nr. i 29 01 404 ]

## Dachspoiler [ Kat.-Nr. i 29 01 404 ]


Für Caravan.

## Lenkradkranz <sup>6)</sup>


→ Wurzelholz-Look/Leder, 4 Speichen, ø 380 mm.

Für Vectra.<sup>7)</sup> [ Kat.-Nr. i 71 18 081 ] 


→ Wurzelholz-Look/Leder, 4 Speichen, ø 380 mm.

Für Vectra.<sup>8)</sup> [ Kat.-Nr. i 71 18 082 ] 


→ Carbon-Look/Leder, 4 Speichen, ø 380 mm.

Für Vectra.<sup>7)</sup> [ Kat.-Nr. i 71 18 086 ] 


→ Carbon-Look/Leder, 4 Speichen, ø 380 mm.

Für Vectra.<sup>8)</sup> [ Kat.-Nr. i 71 18 087 ] 


→ Alu-Look/Leder, 4 Speichen, ø 380 mm.

Für Vectra.<sup>7)</sup> [ Kat.-Nr. i 71 18 047 ] 


→ Alu-Look/Leder, 4 Speichen, ø 380 mm.

Für Vectra.<sup>8)</sup> [ Kat.-Nr. i 71 18 048 ] 

→ Alu-Look/Leder, 3 Speichen, ø 380 mm.<sup>8) 46)</sup>


[ Kat.-Nr. i 71 18 055 ] 

→ Titan-Look/Leder, 3 Speichen, ø 380 mm.<sup>8) 46)</sup>

[ Kat.-Nr. i 71 18 054 ] 



[ Kat.-Nr. i 71 18 081/082 ]

<sup>1-49)</sup> und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.



## Interieurdekor


- Wurzelholz-Look. 2-teilig. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.<sup>10)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 035** ]
- Wurzelholz-Look. 2-teilig. Nicht für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.<sup>10)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 036** ]
- Wurzelholz-Look. 2-teilig. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.<sup>11)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 051** ]
- Wurzelholz-Look. 2-teilig. Nicht für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.<sup>11)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 031** ]
- Wurzelholz (Smokey Bubinga). 2-teilig.  
Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.  
Für Vectra 99.5 ⇒.<sup>10)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 058** ]
- Wurzelholz (Smokey Bubinga). 2-teilig.  
Nicht für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.  
Für Vectra 99.5 ⇒.<sup>10)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 059** ]
- Wurzelholz (Smokey Bubinga). 2-teilig. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.<sup>11)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 057** ]
- Wurzelholz (Smokey Bubinga). 2-teilig.  
Nicht für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.<sup>11)</sup>  
[ **Kat.-Nr. i 29 17 056** ]
- Wurzelholz (Smokey Bubinga). 2-teilig.  
Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.  
Für Vectra 99.5 ⇒.<sup>11)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 074** ]
- Wurzelholz (Smokey Bubinga). 2-teilig.  
Nicht für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.<sup>11)</sup>  
Für Vectra 99.5 ⇒. [ **Kat.-Nr. i 29 17 073** ]
- Carbon-Look. 2-teilig. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.<sup>10)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 015** ]
- Carbon-Look. 2-teilig. Nicht für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.<sup>10)</sup> [ **Kat.-Nr. i 29 17 016** ]
- Carbon-Look. Blende für Mittelkonsole.  
Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.  
[ **Kat.-Nr. i 29 17 005** ]
- Carbon-Look. Blende für Mittelkonsole.  
Nicht für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.  
[ **Kat.-Nr. i 29 17 006** ]



- Alu-Look. 2-teilig. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.<sup>10)</sup> [ Kat.-Nr. i 29 17 045 ]
- Alu-Look. Blende für Mittelkonsole. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.<sup>10)</sup> [ Kat.-Nr. i 29 17 007 ]
- Titan-Look. 2-teilig.  
Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.  
Für Vectra 99.5 ⇒.<sup>10)</sup> [ Kat.-Nr. i 29 17 047 ]
- Leder, grau, bestehend aus Schalthebelbalg und Handbremshebelbalg. [ Kat.-Nr. i 29 17 060 ]
- Leder, rot, bestehend aus Schalthebelbalg und Handbremshebelbalg. [ Kat.-Nr. i 29 17 063 ]
- Leder, blau, bestehend aus Schalthebelbalg und Handbremshebelbalg. [ Kat.-Nr. i 29 17 066 ]

## Weiteres Zubehör

Wenn Sie sich für Leichtmetallräder, Komplettfahrwerke, seitliche Blinkleuchten und Schaltknäufe interessieren, sehen Sie bitte auf Seite 9.38 ff. nach.

<sup>1-49)</sup> und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.

# Zeichenerklärung **Fußnoten**



Abschließbar



Montagesatz



Lackierbar



Grundiert



Radmutterabdeckkappe



Radnabenabdeckung



Allgemeine  
Betriebslaubnis



Technischer  
Überwachungsverein/  
TÜV-Gutachten



Deutsche Industrienorm



Internationale Standardnorm



3-Jahres-Garantie



... Bis Fahrgestell-Nr. ...



... Ab Fahrgestell-Nr. ...



⇒ 99 Bis Modelljahr 1999



99 ⇒ Ab Modelljahr 1999

- 1) Ausgenommen Fahrzeuge mit elektrischem Fensterheber.
- 2) Das Interieurdekor, 7-teilig, besteht aus Umlufschieber, Umlufschieberknopf, Türgriffen, Blende für Türgriffe und Blende Heizungs- und Lüftungsbereich.
- 3) Das Interieurdekor, 6-teilig, besteht aus Umlufschieber, Türgriffen, Blende für Türgriffe und Blende Heizungs- und Lüftungsbereich.
- 4) Nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage.
- 5) Aufkleber Fangnetz: „Die Personenbeförderung hinter dem Fangnetz ist nicht zulässig“. Kat.-Nr. 17 07 990 mitbestellen.
- 6) Die Montage der Airbag-Lenkradkränze ist nur in Fahrzeugen mit Original Opel Airbag-Lenkrad möglich. Der Original-Airbag wird weiterverwendet.
- 7) Für Fahrzeuge ohne integrierte Radio Controls.
- 8) Für Fahrzeuge mit integrierten Radio Controls.
- 9) Caravan nicht in Verbindung mit Anhängerzugvorrichtung 67 36 021/027.
- 10) Das Interieurdekor, 2-teilig, besteht aus Schalthebelkonsole und Handbremshebel-Griffmulde.
- 11) Das Interieurdekor, 2-teilig, besteht aus Blende für die Mittelkonsole, Ascherdeckel und – nur für Vectra-B – Getränkehalter (gilt nur für i 29 17 073/074: Blende für Mittelkonsole und Einheit Ablagefach/Ascher, für Vectra 99.5 ⇒). Das Interieurdekor, 5-teilig, besteht bei Schaltgetriebe aus Türleisten und Handbremshebel-Griffmulde, bei Automatikgetriebe aus Türleisten und Schalthebelkonsole.
- 12) Autoteppiche lassen sich an speziellen Befestigungspunkten des Serien-Autoteppichs fixieren.
- 13) Nicht für 2,5-l-Turbodiesel.
- 14) In Verbindung mit OPEL i LINE Heckschürze i 40 01 451.
- 15) Nur in Verbindung mit Standard-Stahlrädern.
- 16) Nur in Verbindung mit Leichtmetallrädern.
- 17) Nur für Fahrzeuge ohne Airbag.
- 18) Nur in Verbindung mit Basisträger.
- 19) Die Lenkradsteuerung ist nicht erhältlich für Fahrzeuge ohne werkseitig eingebaute Radios.
- 20) Radnabenabdeckung i 61 10 412 (OPEL i LINE Logo) bzw. i 61 10 035 (Opel Logo) mitbestellen.
- 21) Nicht für Astra 1.8 l 16V mit ABS, 2.0 l Diesel 16V mit ABS und 2.0 l 16V sowie nicht für Vectra 2.0 l 16V und V6. Nicht für Vectra 97.5 ⇒.
- 22) Karosserienarbeiten erforderlich.
- 23) Radnabenabdeckung i 61 10 439 (OPEL i LINE Logo) separat bestellen.
- 24) Nicht für Caravan 98 ⇒.
- 25) Bis zu 30 mm tiefer, je nach Ausstattungs-Ausrüstungsstand des Fahrzeugs.
- 26) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 730 kg und hinten bis 700 kg.
- 27) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 790 kg und hinten bis 700 kg.
- 28) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 825 kg bis 885 kg und hinten bis 820 kg.
- 29) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 890 kg bis 955 kg und hinten bis 820 kg.
- 30) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 960 kg bis 1.035 kg und hinten bis 820 kg.
- 31) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 961 kg bis 1.040 kg und hinten bis 950 kg bzw. für Caravan bis 1.040 kg.
- 32) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 901 kg bis 960 kg und hinten bis 950 kg bzw. für Caravan bis 1.040 kg.
- 33) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 830 kg bis 900 kg und hinten bis 950 kg bzw. für Caravan bis 1.040 kg.
- 34) Nicht in Verbindung mit Niveauregulierung.
- 35) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 840 kg und hinten bis 700 kg.
- 36) Nicht in Verbindung mit Anhängerzugvorrichtung.
- 37) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 825 kg bis 885 kg und hinten 885 kg.
- 38) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 890 kg bis 955 kg und hinten bis 885 kg.
- 39) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 960 kg bis 1.035 kg und hinten bis 885 kg.
- 40) Zur Verwendung mit Serienstoffsanze und Heckschürze i 40 01 45 hinten.
- 41) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 1.080 kg und hinten bis 1.290 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
- 42) Je nach Bereifung sind Karosserienarbeiten erforderlich.
- 43) Serienmäßige Niveauregulierung wird außer Kraft gesetzt.
- 44) Anbau in Verbindung mit Anhängerkupplung nicht geprüft.
- 45) Nicht GSi 78/80 kW.
- 46) Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem 3-Speichen-Lenkrad.
- 47) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 990 kg und hinten bis 1.290 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
- 48) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 990 kg und hinten bis 1.155 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
- 49) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 1.080 kg und hinten bis 1.155 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.