

Zafira



Außen 5•02



Innen 5•04



Sicherheit 5•07



OPEL  **LINE** ... 5•09

Außen



Basisträger

Anthrazit.

→ Max. Dachlast: 75 kg, 2 Barren.

Schnellverschlussystem. Für Fahrzeuge mit Reling.

[Kat.-Nr. 67 32 435]  

→ Max. Dachlast: 75 kg, 2 Barren.

Schnellverschlussystem. Für Fahrzeuge ohne Reling.

[Kat.-Nr. 67 32 452] 

Basisträger [Kat.-Nr. 17 32 425]

Basisträger mit geringer Gesamthöhe. Max. Dachlast: 75 kg. Für Fahrzeuge mit Reling.

Umbausatz [Kat.-Nr. 17 32 366]

Ermöglicht den Umbau des Basisträgers 17 32 374 auf den Zafira. Für Fahrzeuge ohne Reling.



Transportsysteme

Informationen über Transportmöglichkeiten für Fahrräder, Surfboards oder Skier sowie über die Sport-Box und die Travel-Box finden Sie ab Seite 9.04.

Scheinwerfer-Abdeckung [Kat.-Nr. 17 90 157]

Scheinwerfer-Schutzverkleidung mit integriertem Abdeckbereich für Fahrten in Ländern mit Linksverkehr. Zum Aufstecken.

Regen- und Windabweiser

[Kat.-Nr. 17 32 102]

Schmutzfänger

Anthrazit.

→ Vorne. Satz. [Kat.-Nr. 17 18 506]

→ Hinten. Satz. [Kat.-Nr. 17 18 505]

Anhängerzugvorrichtung

Zuglast max. 1.500 kg. Stützlast 75 kg. Nur in Verbindung mit verstärktem hinterem Federnsatz 04 24 048.

→ Mit starrem Kugelkopf. [Kat.-Nr. 67 36 049]

→ Mit abnehmbarem Kugelkopf. [Kat.-Nr. 67 36 048]



¹⁻⁴⁹⁾ und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.

Elektrische Ausrüstung

Für Anhängerzugvorrichtung.

→ 7-polige Steckdose. [Kat.-Nr. 67 36 158]

→ 13-polige Steckdose. [Kat.-Nr. 67 36 157]

Rückspiegel für Anhängerbetrieb

[Kat.-Nr. 17 04 716]

Spiegelfläche 175 x 105 mm, 2 Stück (rechts/links).

Innen

Autoteppiche: Velours de Luxe

Anthrazit. Florhöhe 7 mm.

→ 4-teilig. Mit aufgenähtem Absatzschoner. Fixierung auf Fahrerseite. Mit Zafira-Logo. [Kat.-Nr. 17 24 190]

→ 2-teilig. Für 3. Sitzreihe. [Kat.-Nr. 17 23 041]

Autoteppiche: Velours Classic

Anthrazit. Florhöhe 3 mm.

→ 4-teilig. Fixierung auf Fahrerseite. [Kat.-Nr. 17 24 189]

→ 2-teilig. Für 3. Sitzreihe. [Kat.-Nr. 17 23 042]



Autoteppiche: Feinrippe

Anthrazit.

→ 4-teilig. Mit aufgenähtem Absatzschoner. Fixierung auf Fahrerseite. [Kat.-Nr. 17 24 188]

→ 2-teilig. Für 3. Sitzreihe. [Kat.-Nr. 17 23 043]



Passformgummimatten

Anthrazit.

→ Vorne. Links. Fixierung auf Fahrerseite.

[Kat.-Nr. 17 24 519]

→ Vorne. Rechts. [Kat.-Nr. 17 24 518]

→ Hinten. Satz. [Kat.-Nr. 17 24 517]

Schonbezüge [Kat.-Nr. 17 49 104]

Für die beiden versenkbaren Sitze in der dritten Reihe.

Wasser- und schmutzabweisendes Stretchmaterial.

Anthrazitgrau. Waschbar. Perfekte Passform.



[Kat.-Nr. 17 22 246]

Abfallbehälter [Kat.-Nr. 17 22 246]

Mit integriertem Mülltütenhalter.

Inklusive 50 Mülltüten.

Trolley [Kat.-Nr. 17 22 176]

Passgenau für den Platz hinter der letzten Sitzreihe.

Keine spezielle Befestigung notwendig. Mehrfach nutzbar, als Tasche, Rucksack und Trolley.

¹⁻⁴⁹⁾ und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.

Heckfenster-Rollo [Kat.-Nr. 17 32 006]

Vermindert Wärmebildung im Wageninnern.
Maßgeschneidert für dieses Fenster.



Laderaumwanne [Kat.-Nr. 17 22 194]

Schwarz.

Ablagefach Kofferraum/Laderaum

[Kat.-Nr. 17 22 244]

Problemlose Schnellbefestigung an rechter Seite.
Material ABS, genarbt, schwarz.

Innenraum-Fahrradträger

- Für 1 Fahrrad auf der linken Seite.
Montage ohne Werkzeug. [Kat.-Nr. 17 32 301]
- Für 1 Fahrrad auf der rechten Seite.
Montage ohne Werkzeug. [Kat.-Nr. 17 32 302]
- Für 3 Fahrräder.
Montage ohne Werkzeug. [Kat.-Nr. 17 32 304]

Kohlenstoff-Luftfilter [Kat.-Nr. 17 18 042]

Filtersystem zum Schutz vor Partikeln – wie z.B.
Straßenstaub, Ruß, Bakterien, Pollen.

Audiosysteme

Siehe Seite 9.21 ff. für Radios, Kassetten- und CD-Geräte, Antennen, Kassetten- und CD-Boxen usw.

Standheizung Thermo Top

Umfassende Informationen über Standheizung Thermo Top entnehmen Sie bitte der Seite 9.10 f.

Sicherheit




Opel Kindersicherheitsystem

Einzelheiten finden Sie ab Seite 9.12.

Parkpilot, Basis-Kit [Kat.-Nr. 17 16 409]

4 Ultraschallsensoren in der hinteren Stoßstange ermöglichen komfortables und sicheres Rückwärtsfahren durch einen Warnton, der die Frequenz ändert, je näher das Fahrzeug an ein Hindernis kommt. Das System wird bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert, bei Benutzung eines Anhängers bleibt es inaktiv. Einbausatz mitbenutzen.



Parkpilot, Einbausatz [Kat.-Nr. 17 16 393]

Nur in Verbindung mit Basis-Kit 17 16 409.

¹⁻⁴⁹⁾ und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.



Hundeschutzgitter [Kat.-Nr. 17 07 870]

Für Schutz oberhalb der Rückenlehnen.

Glühlampensatz

Mit Flachsicherungen, 12 V.

→ Für Zafira ⇒ 2000. [Kat.-Nr. 17 18 000]

→ Für Zafira 2001 ⇒. [Kat.-Nr. 17 18 004]

Schneeketten

Ihr Opel Händler hat selbstverständlich die für Ihr Fahrzeug passenden Schneeketten.



OPEL LINE



[Kat.-Nr. i 32 01 001]

[Kat.-Nr. i 32 01 051]

Sportliches und elegantes Zubehör für das individuelle Styling Ihres Fahrzeugs. Informationen über das komplette OPEL i LINE Programm hält Ihr Opel Händler für Sie bereit.

Frontspoilerlippe [Kat.-Nr. i 32 01 001]

Montage an Serienstoßstange.

Kühlergrilleinsatz [Kat.-Nr. i 32 01 051]

Mit Opel und OPEL i LINE Logos.



[Kat.-Nr. i 32 01 451]

Seitenschweller [Kat.-Nr. i 32 01 310]

Satz.

Heckschürzenverbreiterung

[Kat.-Nr. i 32 01 451]    

Satz, 2-teilig.



Einstiegsverkleidung

Edelstahl.

→ 2-teilig. Vorne. [Kat.-Nr. i 32 17 011]

→ 2-teilig. Hinten. [Kat.-Nr. i 32 17 012]

→ 4-teilig. Vorne und hinten. [Kat.-Nr. i 32 17 010]

¹⁻⁴⁹⁾ und ...: Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlag-Ausklappseite.

Nachschalldämpfer ⁴⁾ [Kat.-Nr. i 32 08 001]

Doppel-Endrohr, Ellipsenform, verchromt. Für Fahrzeuge mit X16XEL-, X18XEL- und X20DTL-Motor.



[Kat.-Nr. i 32 01 401]

Dachspoiler [Kat.-Nr. i 32 01 401]

Lenkradkranz ⁶⁾

3 Speichen, ø 380 mm.

→ Wurzelholz-Look/Leder. Für Zafira.⁷⁾

[Kat.-Nr. i 71 18 043] 

→ Wurzelholz-Look/Leder. Für Zafira.⁸⁾

[Kat.-Nr. i 71 18 044] 

→ Alu-Look/Leder. Für Zafira.⁷⁾

[Kat.-Nr. i 71 18 045] 

→ Alu-Look/Leder. Für Zafira.⁸⁾

[Kat.-Nr. i 71 18 046] 



[Kat.-Nr. i 71 18 046]

Interieurdekor

Blende für Heizungs- und Lüftungsbereich.

→ Wurzelholz-Look. [Kat.-Nr. i 32 17 001]

→ Alu-Look. [Kat.-Nr. i 32 17 003]

Weiteres Zubehör

Wenn Sie sich für Leichtmetallräder, Komplettfahrwerke, seitliche Blinkleuchten und Schaltknäufe interessieren, sehen Sie bitte auf Seite 9.38 ff. nach.

Zeichenerklärung **Fußnoten**



Abschließbar



Montagesatz



Lackierbar



Grundiert



Radmutterabdeckkappe



Radnabenabdeckung



Allgemeine
Betriebslaubnis



Technischer
Überwachungsverein/
TÜV-Gutachten



Deutsche Industrienorm



Internationale Standardnorm



3-Jahres-Garantie



... Bis Fahrgestell-Nr. ...



Ab Fahrgestell-Nr. ...



Bis Modelljahr 1999



Ab Modelljahr 1999

- 1) Ausgenommen Fahrzeuge mit elektrischem Fensterheber.
- 2) Das Interieurdekor, 7-teilig, besteht aus Umlufschieber, Umlufschieberknopf, Türgriffen, Blende für Türgriffe und Blende Heizungs- und Lüftungsbereich.
- 3) Das Interieurdekor, 6-teilig, besteht aus Umlufschieber, Türgriffen, Blende für Türgriffe und Blende Heizungs- und Lüftungsbereich.
- 4) Nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage.
- 5) Aufkleber Fangnetz: „Die Personenbeförderung hinter dem Fangnetz ist nicht zulässig“. Kat.-Nr. 17 07 990 mitbestellen.
- 6) Die Montage der Airbag-Lenkradkränze ist nur in Fahrzeugen mit Original Opel Airbag-Lenkrad möglich. Der Original-Airbag wird weiterverwendet.
- 7) Für Fahrzeuge ohne integrierte Radio Controls.
- 8) Für Fahrzeuge mit integrierten Radio Controls.
- 9) Caravan nicht in Verbindung mit Anhängerzugvorrichtung 67 36 021/027.
- 10) Das Interieurdekor, 2-teilig, besteht aus Schalthebelkonsole und Handbremshebel-Griffmulde.
- 11) Das Interieurdekor, 2-teilig, besteht aus Blende für die Mittelkonsole, Ascherdeckel und – nur für Vectra-B – Getränkehalter (gilt nur für i 29 17 073/074: Blende für Mittelkonsole und Einheit Ablagefach/Ascher, für Vectra 99.5 =>). Das Interieurdekor, 5-teilig, besteht bei Schaltgetriebe aus Türleisten und Handbremshebel-Griffmulde, bei Automatikgetriebe aus Türleisten und Schalthebelkonsole.
- 12) Autoteppiche lassen sich an speziellen Befestigungspunkten des Serien-Autoteppichs fixieren.
- 13) Nicht für 2,5-l-Turbodiesel.
- 14) In Verbindung mit OPEL i LINE Heckschürze i 40 01 451.
- 15) Nur in Verbindung mit Standard-Stahlrädern.
- 16) Nur in Verbindung mit Leichtmetallrädern.
- 17) Nur für Fahrzeuge ohne Airbag.
- 18) Nur in Verbindung mit Basisträger.
- 19) Die Lenkradsteuerung ist nicht erhältlich für Fahrzeuge ohne werkseitig eingebaute Radios.
- 20) Radnabenabdeckung i 61 10 412 (OPEL i LINE Logo) bzw. i 61 10 035 (Opel Logo) mitbestellen.
- 21) Nicht für Astra 1.8 l 16V mit ABS, 2.0 l Diesel 16V mit ABS und 2.0 l 16V sowie nicht für Vectra 2.0 l 16V und V6. Nicht für Vectra 97.5 =>.
- 22) Karosserienarbeiten erforderlich.
- 23) Radnabenabdeckung i 61 10 439 (OPEL i LINE Logo) separat bestellen.
- 24) Nicht für Caravan 98 =>.
- 25) Bis zu 30 mm tiefer, je nach Ausstattungs-Ausrüstungsstand des Fahrzeugs.
- 26) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 730 kg und hinten bis 700 kg.
- 27) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 790 kg und hinten bis 700 kg.
- 28) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 825 kg bis 885 kg und hinten bis 820 kg.
- 29) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 890 kg bis 955 kg und hinten bis 820 kg.
- 30) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 960 kg bis 1.035 kg und hinten bis 820 kg.
- 31) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 961 kg bis 1.040 kg und hinten bis 950 kg bzw. für Caravan bis 1.040 kg.
- 32) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 901 kg bis 960 kg und hinten bis 950 kg bzw. für Caravan bis 1.040 kg.
- 33) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 830 kg bis 900 kg und hinten bis 950 kg bzw. für Caravan bis 1.040 kg.
- 34) Nicht in Verbindung mit Niveauregulierung.
- 35) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 840 kg und hinten bis 700 kg.
- 36) Nicht in Verbindung mit Anhängerzugvorrichtung.
- 37) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 825 kg bis 885 kg und hinten 885 kg.
- 38) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 890 kg bis 955 kg und hinten bis 885 kg.
- 39) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn ab 960 kg bis 1.035 kg und hinten bis 885 kg.
- 40) Zur Verwendung mit Serienstoffsanze und Heckschürze i 40 01 45 hinten.
- 41) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 1.080 kg und hinten bis 1.290 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
- 42) Je nach Bereifung sind Karosserienarbeiten erforderlich.
- 43) Serienmäßige Niveauregulierung wird außer Kraft gesetzt.
- 44) Anbau in Verbindung mit Anhängerkupplung nicht geprüft.
- 45) Nicht GSi 78/80 kW.
- 46) Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem 3-Speichen-Lenkrad.
- 47) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 990 kg und hinten bis 1.290 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
- 48) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 990 kg und hinten bis 1.155 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
- 49) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 1.080 kg und hinten bis 1.155 kg. Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.