



# Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 01/2006



**OPEL**

Agila  
Corsa  
Meriva  
Tigra  
Combo  
Astra  
Zafira  
Vectra  
Signum  
Speedster  
Movano  
Vivaro

OPEL



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

### 0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der Adam Opel GmbH erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Service-Center Technik :

**ADAM OPEL GmbH**  
**Service-Center Technik**  
**65423 Rüsselsheim**  
**Tel.: (0 61 42) 7 75011**  
**Fax: (0 61 42) 7 75009**

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

**Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.**

Rüsselsheim, 31. Januar 2006

ADAM OPEL GMBH

  
Ralf Rösner

  
Gherardo Corsini



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

### 1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H00	Agila	0035	e1*98/14*0141*00 bis 11	22.07.2005
Corsa-C	Corsa-C	0035	e1*98/14*0148*09 bis 12	15.07.2005
Corsa-C-Van	Corsa-C-Van	0035	L 659 bis Nachtag 01	29.12.2005
X01MONOCAB	Meriva-A	0035	e1*2001/116*0215*00 bis 07	23.12.2005
X-C/Roadster	Tigra	0035	e1*2001/116*0227*00 bis 03	12.08.2005
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 13	12.12.2005
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 01	09.08.2005
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 10	09.12.2005
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620 bis Nachtrag 01	09.08.2005
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 06	02.12.2005
A-H/C	Astra GTC	0035	e4*2001/116*0094*00 bis 02	09.12.2005
A-H/C	Astra Twin Top	0035	e4*2001/116*0094*02	09.12.2005
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 02	02.12.2005
A-H/Monocab	Zafira	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 02	09.12.2005
Z-C	Vectra	0035	e1*2001/116*0290*00 bis 04	28.11.2005
Z-C/S	Signum	0035	e1*2001/116*0291*00 bis 04	06.12.2005
Z-C/SW	Vectra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0292*00 bis 04	06.12.2005
E00Targa	Speedster	0035	e4*2001/116*0056*06 bis 12	17.09.2004
E9	Opel Movano	3041	K 158, Nachtrag 06 bis 09	29.12.2005
F9	Opel Movano	3041	K 155, Nachtrag 08 bis 10	29.12.2005
H9	Opel Movano	3041	K 157, Nachtrag 06 bis 10	29.12.2005
N9	Opel Movano	3041	L 393, Nachtrag 01 bis 05	09.01.2006
U9	Opel Movano	3041	K 156, Nachtrag 08 bis 10	29.12.2005
J9	Opel Movano	3041	e2*98/14*0130*19 bis 22	22.06.2005
E7	Vivaro	0035	L 048 bis Nachtrag 05	11.05.2005
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 07	11.05.2005
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*00 bis 09	06.04.2005

#### Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr
Opel	0035
Sovab (F)	3041



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

### 2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel GmbH

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughalter / -fahrer eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel GmbH entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity/ EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden.**

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K** **Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern** (Abk. ff. Seiten: Gen.-Nr.)
4. Versionsnummer aus **Feld D.2** **Reifengruppe = vorletzte Stelle** (Buchstabe oder Ziffer)
5. Variantennummer aus Feld D.2 bei einigen Typen des Movano und Vivaro benötigen Sie die Variante

#### Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein, Teil I)

B	2.1	0035	2.2	AAV000022	L	2	9	1	P.2 P.4	77/6000	T	185
J	M1	4	AB		18	4249			19	1753		
E			3		20	1460			G	1265		
D.1	OPEL				12	-	13	75	Q	-		
	A-H	(Fahrzeugtyp)			V.7	158	F.1	1760	F.2	1760		
	BB11	(Variantennummer)			7.1	930	7.2	860	7.3	-		
D.2	1A02A4EABG5	(Versionsnummer)			8.1	930	8.2	860	8.3	-		
	Vorletzte Stelle = <b>REIFENGRUPPE</b> (Buchstabe o. Ziffer)				U.1	82	U.2	4500	U.3	71		
D.3	Astra (Handelsbezeichnung)				O.1	1200	O.2	630	S.1	5	S.2	-
2	OPEL				15.1	195/65R15 91T						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine				15.2	195/65R15 91T						
					15.3	-						
V.9	70/220*2002/80B				R							
14	EURO 4				K	e1*2001/116*0261*03 (Genehmigungsnr.)						
P.3	Benzin				6	20.08.2004		17	<b>NACHTRAGSSTAND</b>			
10	0001	14.1	0462	P.1	1598							
22	zu F.1: bei Anhängerbetrieb 1805 bis 12% Steig.* zu 7.2: bei Anhängerbetrieb 925 bis 12% Steig.* zu O.1: 1350 bis 10% Steig.* ww.AHK lt. EGTG/ABE*											



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

Alternativ finden Sie diese Daten auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)	
<span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">D</span>	
<small>Ferniso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registrerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Carta di circolazione. Parte II / Regisztrációs aplecíbba. II. dala / Registracijos liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matricula. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteritodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II</small>	
<b>Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!</b>	
A	Amliches Kennzeichen
B	Datum der Erteilung der Zulassung des Fahrzeuges (1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname
C.6.1	Vorname(n)
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung
C.6.2	
C.3.3	
C.6.3	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.
I	Datum
I	Datum

DD038812

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

Vorletzte Stelle = Reifengruppe (Buchstabe oder Ziffer)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	OPEL	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	A-H/SW	00462 0006GGPQ 24779
D.2	Variante	FM11	DE0958
D.2	Version	2A09ACMFFD5	WEGFAHRSPERRE G.
D.3	Handelsbez.	ASTRA STATION WAGON	AZT-TUEV-ANF.
(2)	Hersteller Kurzbezeichnung	OPEL	
(2.1)	Code zu (2)	0035	(2.2) Code zu (2) mit Prüfziffer
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WLOAHL3562017677	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
J	Fahrzeugklasse	01	(4) Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsbehörde):
R	Farbe des Fahrzeuges	grau	(11) Code zu R
P.1	Hubraum in cm <sup>3</sup>	1910	P.2 Messleistung in kW P.3 Höchstleistung in kW
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3
K	Genehmigungsnummer	e1*2001/116*0293*01	Datum
(17)	Merkmal zur Betriebsart		23.09.2005
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:	Nachtragsstand	Unterschrift: Klaus-J. Beisig

Für die Teilnahme des Fahrzeugs am Straßenverkehr ist bei der Zulassungsbehörde, bei der das Fahrzeug seinen regelmäßigen Standort haben soll, die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens und die Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil I erforderlich, die bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr mitzuführen ist. Bei vorübergehender Stilllegung gilt das Fahrzeug als endgültig aus dem Verkehr gezogen, wenn es nicht vor Ablauf von 18 Monaten wieder in Betrieb genommen wird. Soll das Fahrzeug danach wieder in den Verkehr gebracht werden, ist bei der Zulassungsbehörde eine neue Zulassungsbescheinigung Teil II zu beantragen. Hierzu ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich und diese Zulassungsbescheinigung Teil II durch die Zulassungsbehörde einzuziehen.





Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

Inhaltsverzeichnis

0	Vorwort .....	2
1	Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung.....	3
2	Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel GmbH .....	4
2.1	Agila (H00).....	8
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07 .....	8
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 11 .....	9
2.2	Corsa-C .....	10
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09.....	10
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12 .....	11
2.3	Corsa-C-Van.....	12
	Gen.-Nr. L 659*00 bis 01 .....	12
2.4	Meriva-A (X01Monocab).....	13
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05 .....	13
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06.....	14
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07.....	15
2.5	Tigra (X-C/Roadster) .....	16
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*00.....	16
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*01 bis 03.....	17
2.6	Combo-C .....	18
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09.....	18
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11 .....	19
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12.....	20
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13.....	21
2.7	Combo-C-CNG .....	22
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00.....	22
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01.....	23
2.8	Combo-C-Van.....	24
	Gen.-Nr. K 886*06 .....	24
	Gen.-Nr. K 886*07 bis 09.....	25
	Gen.-Nr. K 886*10 .....	26
2.9	Combo-C-Van-CNG.....	27
	Gen.-Nr. L 620*00 bis 01 .....	27
2.10	Astra (A-H).....	28
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00.....	28
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01.....	29
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02.....	30
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03.....	32
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04.....	34
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05.....	36
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06.....	38
2.11	Astra GTC (A-H/C) .....	41
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00.....	41
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01.....	43
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02.....	45
2.12	Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C).....	48
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02.....	48
2.13	Astra Station Wagon (A-H/SW) .....	49
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00.....	49
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01.....	51
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02.....	53



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.14	Zafira (A-H/Monocab) .....	56
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00 .....	56
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02 .....	57
2.15	Vectra (Z-C) .....	58
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00 .....	58
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01 .....	61
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02 .....	64
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03 .....	67
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04 .....	70
2.16	Signum (Z-C/S) .....	73
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00 .....	73
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01 .....	76
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02 .....	78
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03 .....	80
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 .....	82
2.17	Vectra Station Wagon (Z-C/SW) .....	85
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00 .....	85
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01 .....	89
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02 .....	92
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03 .....	95
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04 .....	98
2.18	Speedster (E00Targa) .....	102
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*06 bis 11 .....	102
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*12 .....	103
2.19	Movano (E9) .....	104
	Gen.-Nr. K158*06 bis 09 .....	104
2.20	Movano (F9) .....	105
	Gen.-Nr. K155*08 bis 10 .....	105
2.21	Movano (H9) .....	106
	Gen.-Nr. K157*07 bis 10 .....	106
2.22	Movano (N9) .....	107
	Gen.-Nr. L393*02 bis 05 .....	107
2.23	Movano (U9) .....	108
	Gen.-Nr. K156*08 bis 10 .....	108
2.24	Movano (J9) .....	109
	Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22 .....	109
2.25	Vivaro (X83) .....	110
	Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07 .....	110
	Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09 .....	111
2.26	Vivaro (E7) .....	112
	Gen.-Nr. L048*00 bis 05 .....	112
2.27	Vivaro (F7) .....	113
	Gen.-Nr. K830*03 bis 07 .....	113
3	Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog? .....	114



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.1 Agila (H00)

**Gen.-Nr. e1\*98/14\*0141\*00 bis 07**

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	<b>A</b>	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z12XE		165/60 R14 75T					





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0141\*08 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	<b>A</b>	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z10XEP		165/60 R14 75T					
Z12XE							
Z12XEP							
Z13DT	<b>B</b>	165/60 R14 79T	4 ½ J x 14	45	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.2 Corsa-C

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0148\*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z10XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.		
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP								
Z18XE	<b>D</b>	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
Z10XEP	<b>E</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.			
Z18XE	<b>F</b>	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	<b>G</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		40		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		49		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XE	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
Z18XE	<b>K</b>	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z12XE	<b>L</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.2 Corsa-C

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0148\*10 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z12XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XE Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
Z18XE	<b>D</b>	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
Z10XEP ECO	<b>E</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.		
Z18XE GSI	<b>F</b>	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP GSI	<b>G</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
		195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		
Z14XE (AT) Z13DT	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z18XE	<b>K</b>	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		
Z12XE	<b>L</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		
Z10XEP Z12XEP	<b>P</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		

AT = Automatisches Getriebe



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.3 Corsa-C-Van

Gen.-Nr. L 659\*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z12XEP	<b>P</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.4 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*00 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16SE	<b>A</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	<b>C</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16		44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT							
Z16SE	<b>D</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.4 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z18XE	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XE	<b>C</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z13DT							
Z14XEP	<b>D</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XE	<b>G</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XE	<b>H</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.4 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z18XE	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XE	<b>C</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XEP Z13DTJ							
Z14XEP	<b>D</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE Z17DTH Z13DT Z16XEP Z13DTJ	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z16XE Z16XEP	<b>G</b>	185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XE Z16XEP	<b>H</b>	185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	<b>J</b>	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V		6Jx16	44	nicht zul.	
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		

<sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.5 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0227\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.5 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0227\*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Y17DTL	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.			
		175/65 R14C 90T			zul.			
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Y17DTL								
Z17DTH								
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.			
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.			
		175/65 R14C 90T			zul.			
		175/65 R14 84T			zul.			
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.			
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*10 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP Z13DT	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH Z14XEP Z13DT	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH Z14XEP Z13DT	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.8 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T						
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.			
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.			
		185/65 R15 88T			nicht zul.			
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.		
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z17DTH	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z13DT							
Z14XEP							



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*07 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15	nicht zul.			
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.9 Combo-C-Van-CNG

**Gen.-Nr. L 620\*00 bis 01**

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35			zul.
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.			
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.			
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.			
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 1/2Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>					nicht zul.
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 1/2Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		37		zul.
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.	Nur als Sommerreifen			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17		39		
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
Z17DTL	<b>S</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		37		zul.
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	L	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H			6 ½ Jx16	37	zul.
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 1/2Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LEH OPC	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
235/35 ZR19 91Y		8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
205/50 R17 93Q M+S		7Jx17	39	zul.			
225/45 R17 91W		7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z18XE Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		195/60R15 88H			zul.			
		185/65R15 88H			zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		195/60R15 88H			zul.			
		185/65R15 88H			zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z18XE Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		185/65R15 88H			zul.			
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
		195/60R15 88T			zul.			
		185/65R15 88T			zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
		195/60R15 88T			zul.			
		185/65R15 88T			zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z20LEH OPC	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.			
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.12 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	<b>W</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	<b>X</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>Y</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		37		zul.
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		195/65R15 91T		zul.			
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
		Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18		
205/55R16 91H	6 ½ Jx16			37/39	zul.	Nur als Sommerreifen	
215/45R17 91V	7Jx17			39	nicht zul.		
195/65R15 91T	6 ½ Jx15			35	zul.		
195/60R15 88T				zul.			
185/65R15 88T				zul.			
225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17			39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.13 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.14 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.14 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y22DTR		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE		E	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W <sup>1</sup>		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>L</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	<b>C</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE		<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W <sup>1</sup>		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>L</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\* 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\* 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE		<b>K</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	
Z22YH mech. Getr.	215/50 R17 91W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	39/41	zul.		
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.15 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpres- stiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.	zul.	
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15		
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W					
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W					
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.	zul.	
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15		
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W					
		215/55 R16 93V			6 ½ Jx16		41

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	<b>J</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>K</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH Z22YH	<b>L</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH Z22YH	<b>M</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>P</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>R</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>S</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpres- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.			
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.			
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.			
		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15		35	zul.
Z18XE		<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	225/45 R17 91W				zul.			
Z22YH	215/55 R16 93H		6 ½ Jx16	41	zul.			
Y20DTH	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Y22DTR								
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.			
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.			
Y20DTH		205/55 R16 91H			zul.			
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15		35	zul.
Z20NET		<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE			215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 91W		zul.					
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.			

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	<b>J</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>K</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	N	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	<b>L</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>M</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	<b>N</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpres- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	<b>L</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	<b>M</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	<b>N</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	<b>P</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.16 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH mech. Getr.	<b>S</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z22YH	<b>D</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH	<b>K</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z32SE	<b>L</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>M</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>P</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>R</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>T</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>U</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>V</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z32SE	<b>L</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>M</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 1/2 Jx16	41	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 94W			zul.		
Z32SE	<b>T</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>U</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>V</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 1/2 Jx15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2 Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93H	6 1/2 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpres- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	1	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	5	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	5	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
225/45 R17 91W		7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"	
225/45 R18 91W		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
235/40 R18 95W		8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT		<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
	215/50 R17 95W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 94W				zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V			6 ½ Jx16	39/41	zul.
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	<b>3</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>4</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.17 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.18 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0056\*06 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE	A	175/55 R17 81V	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90V	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse
Z20LET	B	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

## 2.18 Speedster (E00Targa)

**Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0056\*12**

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LET	<b>B</b>	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.19 Movano (E9)

Gen.-Nr. K158\*06 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.20 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155\*08 bis 10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A ...	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	B ...	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.21 Movano (H9)

Gen.-Nr. K157\*07 bis 10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	C . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.22 Movano (N9)

**Gen.-Nr. L393\*02 bis 05**

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.23 Movano (U9)

**Gen.-Nr. K156\*08 bis 10**

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A ...	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R					
alle	C ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.24 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*19 bis 22

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	J9A . D . J9E . D . J9S . D . J9U . D .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H . J9K . D . J9N . D .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D . J9A . H . J9E . H . J9S . H . J9U . H .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.25 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. <sup>1</sup>		
F4R L7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B7	<b>C</b>	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>D</b>	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.25 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R L7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B7	<b>C</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>D</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.26 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048\*00 bis 05

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>BAB .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>BBB .</b> <b>BCB .</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>BDB .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

2.27 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*03 bis 07

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
F4R L7	<b>AAA .</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>ABA .</b>	205/65 R16C (107/105)T					
	<b>ACA .</b>	215/65 R16C (106/104)T					
G9U B7	<b>ADA .</b> <b>BDA .</b> <b>BDB .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
F4R L7	<b>BAA .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>BAB .</b>	215/65 R16C (106/104)T					
	<b>BBA .</b>						
	<b>BBB .</b>						
	<b>BCA .</b> <b>BCB .</b>						
F4R L7	<b>BAC .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7	<b>BAD .</b>						
G9U B7	<b>BBC .</b>						
	<b>BBD .</b>						
	<b>BCC .</b>						
	<b>BCD .</b>						
	<b>BDC .</b>						
	<b>BDD .</b>						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL GmbH

### 3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betreiberlaubnis-Nr.
- ... und Ihre Frage

E-Mail-Adresse: Ta.Hessen@tuevhessen.de

Wir versuchen alle E-Mails so schnell wie möglich zu beantworten.

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Service-Center Technik der ADAM OPEL GMBH.

**ADAM OPEL GMBH**  
**Service-Center Technik**  
**65423 Rüsselsheim**  
**Tel. (0 61 42) 7 75011**  
**Fax (0 61 42) 7 75009**

Vielen Dank für Ihre Hilfe !





Mit den Pfeiltasten können Sie vor und zurück blättern

Mit diesen Tasten ändern Sie die Seitengröße

Mit einem Klick auf das "Lesezeichen" gelangen Sie auf diese Seite

Durch anklicken des - Symbols vor dem Lesezeichen öffnen Sie die nächste Ebene

## Serienbereifung