

# Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 09/2005

Agila  
Corsa  
Meriva  
Tigra  
Combo  
Astra  
Zafira  
Vectra  
Signum  
Speedster  
Movano  
Vivaro  
  
OPEL

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der Adam Opel AG erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Service-Center Technik :

**ADAM OPEL AG**  
**Service-Center Technik**  
**65423 Rüsselsheim**  
**Tel.: (0 61 42) 7 75011**  
**Fax: (0 61 42) 7 75009**

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

**Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.**

Rüsselsheim, 15. September 2005

ADAM OPEL AG



Ralf Rösner



Gherardo Corsini

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller- Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H00	Agila	0035	e1*98/14*0141*00 bis 11	22.07.2005
Corsa-C	Corsa-C	0035	e1*98/14*0148*09 bis 12	15.07.2005
Corsa-C-Van	Corsa-C-Van	0035	L 659	15.07.2005
X01MONOCAB	Meriva-A	0035	e1*2001/116*0215*00 bis 05	16.02.2005
X-C/Roadster	Tigra	0035	e1*2001/116*0227*00 bis 03	12.08.2005
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 12	20.07.2005
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 01	09.08.2005
Combo-C-Van	Combo	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 09	29.07.2005
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620 bis Nachtrag 01	09.08.2005
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 05	28.07.2005
A-H/C	Astra GTC	0035	e4*2001/116*0094*00 bis 01	15.07.2005
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 01	27.07.2005
A-H/Monocab	Zafira	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 01	27.07.2005
Z-C	Vectra	0035	e1*2001/116*0290*00 bis 03	31.08.2005
Z-C/S	Signum	0035	e1*2001/116*0291*00 bis 03	31.08.2005
Z-C/SW	Vectra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0292*00 bis 03	05.09.2005
E00Targa	Speedster	0035	e4*2001/116*0056*06 bis 12	17.09.2004
E9	Opel Movano	3041	K 158, Nachtrag 06 bis 08	11.01.2005
F9	Opel Movano	3041	K 155, Nachtrag 08 bis 09	11.01.2005
H9	Opel Movano	3041	K 157, Nachtrag 06 bis 09	25.08.2005
N9	Opel Movano	3041	L 393, Nachtrag 01 bis 04	03.05.2005
U9	Opel Movano	3041	K 156, Nachtrag 08 bis 09	11.01.2005
J9	Opel Movano	3041	e2*98/14*0130*19 bis 22	22.06.2005
E7	Vivaro	0035	L 048 bis Nachtrag 05	11.05.2005
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 07	11.05.2005
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*00 bis 09	06.04.2005

Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller- Schlüssel-Nr
Adam Opel AG	0035
Sovab (F)	3041

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel AG

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzlich Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel AG entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden.**

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K** **Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern** (Abk. ff. Seiten: Gen.-Nr.)
4. Versionsnummer aus **Feld D.2** **Reifengruppe = vorletzte Stelle** (Buchstabe oder Ziffer)
5. Variantennummer aus Feld D.2 bei einigen Typen des Movano und Vivaro benötigen Sie die Variante

#### Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein, Teil I)

B	2.1	0035	2.2	AAV000022	L	2	9	1	P.2 P.4	77/6000	T	185
J	M1	4	AB		18	4249			19	1753		
E			3		20	1460			G	1265		
D.1	OPEL				12	-	13	75	Q	-		
	A-H	(Fahrzeugtyp)			V.7	158	F.1	1760	F.2	1760		
	BB11	(Variantennummer)			7.1	930	7.2	860	7.3	-		
D.2	1A02A4EABG5	(Versionsnummer)			8.1	930	8.2	860	8.3	-		
	Vorletzte Stelle = <b>REIFENGRUPPE</b> (Buchstabe o. Ziffer)				U.1	82	U.2	4500	U.3	71		
D.3	Astra	(Handelsbezeichnung)			0.1	1200	0.2	630	S.1	5	S.2	-
2	OPEL				15.1	195/65R15 91T						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. Schräghecklimousine				15.2	195/65R15 91T						
V.9	70/220*2002/80B				15.3	-						
14	EURO 4				R				11			
P.3	Benzin				K	e1*2001/116*0261*03 (Genehmigungsnr.)						
10	0001	14.1	0462	P.1	1598	6	20.08.2004		17	<b>NACHTRAGSSTAND</b>		
22	zu F.1: bei Anhängerbetrieb 1805 bis 12% Steig.* zu 7.2: bei Anhängerbetrieb 925 bis 12% Steig.* zu 0.1: 1350 bis 10% Steig.* ww. AHK lt. EGTG/ABE*											





## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### Inhaltsverzeichnis

0	Vorwort	2
1	Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung.....	5
2	Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel AG .....	6
2.1	Agila (H00).....	7
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07 .....	7
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 11 .....	8
2.2	Corsa-C .....	9
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09 .....	9
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12.....	10
2.3	Corsa-C-Van.....	11
	Gen.-Nr. L 659*0 .....	11
2.4	Meriva-A (X01Monocab).....	12
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05 .....	12
2.5	Tigra (X-C/Roadster) .....	13
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*00 .....	13
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*01 bis 03.....	14
2.6	Combo-C .....	15
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09 .....	15
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11 .....	16
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12 .....	17
2.7	Combo-C-CNG .....	18
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00 .....	18
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 .....	19
2.8	Combo-C-Van.....	20
	Gen.-Nr. K 886*0 .....	20
	Gen.-Nr. K 886*07 bis 09 .....	21
2.9	Combo-C-Van-CNG.....	22
	Gen.-Nr. L 620*00 bis 01.....	22
2.10	Astra (A-H).....	23
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00 .....	23
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01 .....	24
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02 .....	25
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03 .....	27
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04 .....	29
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05 .....	31
2.11	Astra GTC (A-H/C) .....	33
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00 .....	33
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01 .....	35
2.12	Astra Station Wagon (A-H/SW) .....	37
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00 .....	37
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01 .....	39

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.13	Zafira (A-H/Monocab) .....	41
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00 .....	41
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 .....	42
2.14	Vectra (Z-C).....	43
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00 .....	43
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01 .....	46
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02 .....	49
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03 .....	52
2.15	Signum (Z-C/S).....	55
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00 .....	55
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01 .....	58
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02 .....	60
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03 .....	62
2.16	Vectra Station Wagon (Z-C/SW).....	64
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00 .....	64
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01 .....	68
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02 .....	71
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03 .....	74
2.17	Speedster (E00Targa) .....	77
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0056*06 bis 11 .....	77
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0056*12 .....	78
2.18	Movano (E9) .....	79
	Gen.-Nr. K158*06 bis 08 .....	79
2.19	Movano (F9) .....	80
	Gen.-Nr. K155*08 bis 09 .....	80
2.20	Movano (H9).....	81
	Gen.-Nr. K157*07 bis 09 .....	81
2.21	Movano (N9).....	82
	Gen.-Nr. L393*02 bis 04.....	82
2.22	Movano (U9).....	83
	Gen.-Nr. K156*08 bis 09 .....	83
2.23	Movano (J9).....	84
	Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22.....	84
2.24	Vivaro (X83).....	85
	Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07 .....	85
	Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09.....	86
2.25	Vivaro (E7).....	87
	Gen.-Nr. L048*00 bis 05.....	87
2.26	Vivaro (F7).....	88
	Gen.-Nr. K830*03 bis 07 .....	88
3	Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog? .....	89

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0141\*00 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	A	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z12XE		165/60 R14 75T					



Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0141\*08 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	<b>A</b>	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z10XEP		165/60 R14 75T					
Z12XE							
Z12XEP							
Z13DT	<b>B</b>	165/60 R14 79T	4 ½ J x 14	45	zul.		

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.2 Corsa-C

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0148\*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z10XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.		
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z14XEP								
Z18XE	<b>D</b>	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
Z10XEP	<b>E</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.			
Z18XE	<b>F</b>	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z14XEP	<b>G</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 80V	6Jx16		40		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16		49		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z14XE	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
Z18XE	<b>K</b>	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z12XE	<b>L</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.2 Corsa-C

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0148\*10 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z12XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z14XE Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
Z18XE	<b>D</b>	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
Z10XEP ECO	<b>E</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.		
Z18XE GSI	<b>F</b>	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z14XEP GSI	<b>G</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z14XE Z13DT	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z18XE	<b>K</b>	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z12XE	<b>L</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z10XEP Z12XEP	<b>P</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.3 Corsa-C-Van

Gen.-Nr. L 659\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z13DT	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z12XEP	P	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.4 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*00 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16SE	<b>A</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z16XE	<b>C</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z16SE	<b>D</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.5 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0227\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.



Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.5 Tigr (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0227\*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung		
					Achse 1	Achse 2			
Y17DTL	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.			
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.				
		175/65 R14C 90T			zul.				
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.				
Y17DTL									
Z17DTH									
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.				
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.				
		175/65 R14C 90T			zul.				
		175/65 R14 84T			zul.				
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.		
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.				
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.				

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*10 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	zul.				
Z17DTH	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		185/55 R15C 90QM+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

1.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z16YNG	<b>A</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.			
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
		185/55 R15C 90QM+S	6Jx15		zul.			
Z16YNG	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.			
		185/65 R15 88T			nicht zul.			
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.



Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.			
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84H	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z13DT								
Z14XEP								

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*07 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620\*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		
		185/55 R15C 90QM+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 1/2Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 1/2Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		195/65R15 91T		zul.			
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTL	<b>S</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z19DTH Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.10 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTL	S	195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 1/2Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	B	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER		H	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37		nicht zul.
	215/45R17 91V		7 Jx17	39		nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
	225/45R17 91V <sup>1</sup>				nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
	205/55R16 91V		6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		37		zul.
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T	zul.				

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.11 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	zul.				
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z18XE	<b>M</b>	225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP	<b>R</b>	225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP	<b>R</b>	225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
		215/45R17 91V			nicht zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.			
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39	nicht zul.	
		225/45R17 91V <sup>1</sup>		nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.	
			205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z20LER		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7 Jx17		39		nicht zul.
				215/45R17 91V			nicht zul.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		195/65R15 91T		zul.			
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V <sup>1</sup>	7Jx17	39	nicht zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.13 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.13 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z20LEH	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y20DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y22DTR		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		215/55 R16 93H			6 ½ Jx16	41	zul.
Z22SE		E	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W <sup>1</sup>		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
	215/55 R16 93V				6 ½ Jx16	41	zul.
Z32SE	F	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W			6 ½ Jx16	41	zul.
Z16XE	J	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE Z22YH	K	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	L	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE		E	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W <sup>1</sup>		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z32SE	F	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ JX16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE Z22YH	K	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	L	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\* 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\* 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z28NET	2	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH	T	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.14 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	W	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z28NET	2	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpres- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15	35	zul.
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W					
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W					
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15	35	zul.
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W					
		215/55 R16 93V			6 ½ Jx16		41

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	<b>J</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>K</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	<b>L</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
225/45 R17 91W		zul.					
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH	<b>M</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
225/45 R17 91W		zul.					
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>P</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z22YH	<b>R</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z22YH	<b>S</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.	zul.	
Y22DTR		205/55 R16 91H					
		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15		35
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Y22DTR							
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W					
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W					
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.	zul.	
Y20DTH		205/55 R16 91H					
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S			6 ½ Jx15		35
Z20NET		<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	
Z32SE	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen zul.
	225/45 R17 91W						
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	<b>J</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>K</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z28NET	M	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	N	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.15 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/50 R17 91W			nicht zul.		
Z28NET	M	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/50 R17 91W			nicht zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	N	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W			nicht zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>C</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z22YH	<b>D</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpres- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH	<b>K</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z32SE	<b>L</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>M</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>P</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.				

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>R</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>T</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>U</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>V</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z32SE	L	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	M	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	215/55 R16 93V	6 1/2 Jx16	41	zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 94W			zul.		
Z32SE	T	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z32SE	U	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z32SE	V	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 1/2 Jx15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2 Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		
		215/55 R16 93H	6 1/2 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z30DT		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z22YH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	X	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
Z28NET	4	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	5	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z30DT		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z22YH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	X	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.16 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen zul.
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
Z28NET	4	225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	5	235/35 R19 91W <sup>1</sup>	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		225/45 R18 91W <sup>1</sup>	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen zul.

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.17 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0056\*06 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE	<b>A</b>	175/55 R17 81V	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90V	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse
Z20LET	<b>B</b>	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.17 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0056\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LET	B	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.18 Movano (E9)

Gen.-Nr. K158\*06 bis 08

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.19 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155\*08 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	<b>A ...</b>	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>B ...</b>	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	<b>C ...</b>	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.20 Movano (H9)

Gen.-Nr. K157\*07 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	C ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.21 Movano (N9)

Gen.-Nr. L393\*02 bis 04

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.22 Movano (U9)

Gen.-Nr. K156\*08 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A...	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R					
alle	C...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.23 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*19 bis 22

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	J9A . D . J9E . D . J9S . D . J9U . D .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H . J9K . D . J9N . D .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D . J9A . H . J9E . H . J9S . H . J9U . H .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.24 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. <sup>1</sup>		
F4R L7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B7	<b>C</b>	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>D</b>	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.24 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R L7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B7	<b>C</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>D</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 2.25 Vivaro (E7)

#### Gen.-Nr. L048\*00 bis 05

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>BAB .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>BBB .</b> <b>BCB .</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>BDB .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

2.26 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*03 bis 07

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>AAA .</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>ABA .</b>	205/65 R16C (107/105)T					
	<b>ACA .</b>	215/65 R16C (106/104)T					
G9U B7	<b>ADA .</b> <b>BDA .</b> <b>BDB .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
F4R L7	<b>BAA .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	zul. <sup>1</sup>	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>BAB .</b>	215/65 R16C (106/104)T					
	<b>BBA .</b>						
	<b>BBB .</b>						
	<b>BCA .</b> <b>BCB .</b>						
F4R L7	<b>BAC .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7	<b>BAD .</b>						
G9U B7	<b>BBC .</b>						
	<b>BBD .</b>						
	<b>BCC .</b>						
	<b>BCD .</b>						
	<b>BDC .</b>						
	<b>BDD .</b>						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

## Serienbereifung für Fahrzeuge der Adam OPEL AG

### 3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B
- ... und Ihre Frage

E-Mail-Adresse: [Ta.Hessen@tuevhessen.de](mailto:Ta.Hessen@tuevhessen.de)

Wir versuchen alle E-Mails so schnell wie möglich zu beantworten.

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Service-Center Technik der ADAM OPEL AG.

**ADAM OPEL AG**  
**Service-Center Technik**  
**65423 Rüsselsheim**  
**Tel. (0 61 42) 7 75011**  
**Fax (0 61 42) 7 75009**

Vielen Dank für Ihre Hilfe !



Lesezeichen

Unterschriften

Seiten

Optionsen

- Adobe Benutzerinfo <= "Klick"
- Wie finde ich meinen Reifen?
- 0 Vorwort
- 1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der
- 2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der Adam Opel A
  - Inhaltsverzeichnis
  - 2.1 Agila (H00)
  - 2.2 Corsa-C
  - 2.3 Corsa-C-Van
  - 2.4 Meriva-A (XD1Monocab)
  - 2.5 Tigra (X-C/Roadster)
  - 2.6 Combo-C
  - 2.7 Combo-C-CNG
  - 2.8 Combo-C-Van
  - 2.9 Combo-C-Van-CNG
  - 2.10 Astra (A-H)
    - e1\*2001/116\*0261\*00
    - e1\*2001/116\*0261\*01
    - e1\*2001/116\*0261\*02
      - Reifengruppe A bis J
      - Reifengruppe K bis R
    - e1\*2001/116\*0261\*03
    - e1\*2001/116\*0261\*04
    - e1\*2001/116\*0261\*05
  - 2.11 Astra GTC (A-H/C)
  - 2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Mit den Pfeiltasten können Sie vor und zurück blättern

Mit diesen Tasten ändern Sie die Seitengröße

Mit einem Klick auf das "Lesezeichen" gelangen Sie auf diese Seite

Durch anklicken des +- Symbols vor dem Lesezeichen öffnen Sie die nächste Ebene

Zurück zu den Serienreifen

# Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 08/2005