


ASTRA CARAVAN



OPEL-SERVICE
RUDE & KRAMER
KFZ.-WERKSTATT GMBH
RHEINSTRASSE 5
2806 WARDENBURG
TELEFON 04407 / 444
FAX 6886



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Über inzwischen vorgenommene Produktänderungen informieren Sie Ihr Opel Händler. Druckfarben geben den wirklichen Farben nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Fahrzeug-Angebot-, Technik und -Ausstattung abweichen.



991/200/1 Best.-Nr.: 01062 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt.





Der komfortable Innenraum des Astra Caravan GL mit viel Kopf- und Beinfreiheit für alle Passagiere.

ASTRA CARAVAN. TECHNIK, DIE BEGEISTERT.



Noch mehr Komfort und noch mehr Freizeit-Vergnügen: der Astra Caravan Club.

Dieser anspruchsvolle Caravan der kompakten Mittelklasse repräsentiert eine ganz neue Generation von Kombiflimmern für die gewerbliche, aber auch für die private, freizeitorientierte Nutzung. Er ist aber weit mehr als ein üblicher Kombi.

Der Astra Caravan GL überzeugt durch eine Summe innovativer Eigenschaften. Intelligenter Komfort, wirksame Energieausnutzung, ein hohes Maß an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit verbinden sich mit einem extrem großzügigen Raumangebot.

Und er bietet als erster Caravan seiner Klasse eine Reihe innovativer, zusätzlicher Ausstattungen für Sicherheit und Komfort des Fahrers und der Passagiere: 5-Gang-Getriebe, zwei von innen einstellbare Außenspiegel, Türtaschen vorn und hinten, asymmetrisch geteilte, umklappbare Rücksitzbank, Servolenkung ab 1,6i-Motor serienmäßig, Reifen der Größe 175/70 R 13-82 T. Wichtige Extras sind das Sicherheitsnetz vor der Ladefläche sowie ein Radio mit Astra-Dual-Info-System.



Komfortabel und funktionell ist das bedienerfreundliche Cockpit.

Ein wahres Raumwunder: der Astra Caravan.
 Maximale Ladekapazität:
 großzügige 1630 l Lade-
 volumen bei vollständig
 umgeklappter Rücksitzbank.



Astra Variabilität



Vor neugierigen Blicken schützt die praktische Gepäckraum-
 abdeckung (serienmäßig beim Astra Caravan Club, Sonderaus-
 stattung beim Astra Caravan GL).



Einseitig umgeklappte
 Rücksitzbank für mehr
 Variabilität.


ASTRA CARAVAN. KOMFORT UND VARIABILITÄT.

Von einem modernen Caravan erwartet man zu Recht hohen Komfort und ein Maximum an Sicherheit und Praktikabilität – Ansprüche, die der Astra Caravan selbstverständlich erfüllt. Sitzposition und Bedienelemente sind perfekt auf die Erfordernisse des Fahrers abgestimmt. Optimal platzierte Gurtschlösser mit höhenstellbaren Verankerungspunkten vorne und hinten sorgen für Bequemlichkeit und Sicherheit. Überzeugend aber auch der große, variable Laderaum.

500 l brutto (VDA) bietet der Astra Caravan. Praktisch ist die Variabilität, denn dank der asymmetrisch geteilten Rücksitzbank können Sie ihn jederzeit vergrößern. Wollen Sie 3 Personen befördern und gleichzeitig die größtmögliche Ladefläche nutzen, erhalten Sie bei einseitig umgeklappter Rücksitzbank eine variable Lademöglichkeit. Ganze 1630 l stehen zur Verfügung, wenn Sie die Rücksitzlehne komplett umklappen. Die Dachreling hat der Astra Caravan Club serienmäßig.




Einfaches Aus- und Einladen
 ermöglicht die niedrige
 Ladekante.





ASTRA CARAVAN. DAS RAUMWUNDER.

So kompakt auch die Außenmaße eines Caravan sind, von innen heraus muß er Größe beweisen. Und Größe hängt nicht nur von Abmessungen wie Länge, Breite und Höhe ab, sondern zeigt sich in ergonomischer Planung. Denn wenn ein Laderaum viele Ecken und Kanten hat, hat er zwar immer noch ein gewisses Volumen, es sagt aber nichts über seine Nutzfläche aus. Beim Opel Astra Caravan können Sie sicher sein, daß wir an alle Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen gedacht haben.

Alle Maße in mm.



DAS ASTRA-CARAVAN- MOTOREN-PROGRAMM.



| | Astra Caravan GL | Astra Caravan Club |
|-------|------------------|--------------------|
| 1.4i | ○ | ○ |
| 1.6i | × | × |
| 1.8i | — | × |
| 1.7D | × | × |
| 1.7TD | × | × |
| 2.0i | — | × |


○ = Serie × = auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Für den Astra Caravan Club mit 1.8i-Motor gibt es auch eine neue, kompakte 4-Stufen-Automatische mit elektronischer Steuerung, die geringeren Verbrauch mit erhöhter Schaltqualität verbindet. Das Getriebe ist beim Start automatisch im Economy-Fahrprogramm. Das Sport- oder Winterfahrprogramm kann vom Fahrer durch einfachen Knopfdruck angewählt werden. (Lieferbar voraussichtlich ab Frühjahr 1992.)

Der 1.7i-Turbodiesel mit Intercooler. Hohe Leistung, 60 kW (82 PS), geringer Verbrauch und niedrige Abgaswerte, die die zur Zeit strengsten Schadstoff-Grenzwerte noch unterschreiten. Dies bedeutet, daß er die Partikel-Emissionsnorm (Partikelgrenzwert: 0,08 g/km) erfüllt und als „besonders schadstoffarm“ eingestuft wurde.

Alle Motoren für den Astra Caravan garantieren Dynamik und Fahrernutzen, immer unter Berücksichtigung von größtmöglicher Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Allen voran der neue 1.7-l-Turbodiesel mit Intercooler. Ein High-Tech-Aggregat mit Turbolader und Ladeluftkühler (Intercooler). Mit speziell abgestimmtem Diesel-Katalysator. Es bringt eine hohe spezifische Leistung von 60 kW (82 PS) bei geringem Verbrauch und niedrigen Abgaswerten.

Astra Sicherheit



ASTRA-RUNDUMSCHUTZ-SYSTEM UND ASTRA-AKTIVGURT-SYSTEM.

Der Astra Caravan wäre kein echter Opel, wäre er nicht auch die Summe der fortschrittlichen Opel Technologie. So bietet der Astra als besonders innovatives Detail serienmäßig ein Rundumschutz-System: Eine integrierte Doppel-Stahlrohrverstärkung in den Seitentüren und computerberechnete, energieabsorbierende Aufprallzonen sorgen für verbesserten Insassenschutz. Eine Besonderheit in dieser Klasse ist das serienmäßige Aktivgurt-System. Es besteht aus dem Gurtverschluss an Fahrer- und Beifahrersitz, höhenstellbaren Sicherheitsgurten vorn und hinten und einer Sitzrampe in den Vordersitzen. Bei einem Frontalaufprall zieht der Gurtverschlussstraffer den Gurt sofort stramm, reduziert also die sogenannte Gurtlose. Die Gefahr eines Kopfaufpralls auf Lenkrad oder Instrumententafel wird wesentlich reduziert.



Blitzschnell zieht der Gurtverschlussstraffer des Aktivgurt-Systems bei einem Frontalaufprall die Gurte an. Die Vorwärtsbewegung von Fahrer und Beifahrer wird weitgehend reduziert.

Astra Komfort



Viele Kunststoffteile beim Astra lassen sich wiederaufbereiten.

ASTRA-UMWELT-TECHNOLOGIE UND ASTRA-REINLUFT-FILTER-SYSTEM.

Der Astra ist geradezu ein Musterbeispiel für umweltbewußten Automobilbau: asbestfreie Motorichtungen, Kupplungs- und Bremsbeläge, Lacke auf Wasserbasis und der verstärkte Einsatz von Rezyklaten. Beim Astra können beispielsweise alle Stoßfänger und Spoiler leicht zu Granulaten vermahlen und beispielsweise als Rohmaterial für Radgehäuseauskleidungen wiederverwendet werden. Mit dem Astra bietet Opel als erster Automobilhersteller in dieser Klasse serienmäßig ein Reinluft-Filter-System an. Es besteht aus Reinluft-Filter und Umluftschaltung und reinigt die von außen in das Fahrzeug einströmende Luft. So werden die Insassen weitgehend vor Pollen und Sporen, Staub und Partikeln geschützt.



Serienmäßig in jedem Astra. Das Reinluft-Filter-System. Der Reinluft-Filter besteht aus einem Vorfilter, einem Feinfilter und einem Nachfilter. Die integrierte Umluftschaltung reduziert das Eindringen lästiger Gerüche wie beispielsweise Abgase.



Opel Qualität ist sprichwörtlich: Denn wir bieten optimale Werkstatt, seriöse Beratung und einen zuverlässigen, reibungslosen Service. Mehr als 6.500 Opel Händler in ganz Europa stehen bereit, um unsere Kunden individuell und fachgerecht zu betreuen. Und das sind alles Ihre Vorteile, die Sie kennen sollten:

1 Jahr Garantie für Opel Neufahrzeuge

Opel garantiert den fehlerfreien Zustand und Betrieb seiner Fahrzeuge 12 Monate lang. Ohne Kilometerbegrenzung. Natürlich bietet Opel Ihnen mehr: die Garantie, daß Sie sich für eines der langlebigsten Autos entscheiden haben.

1 Jahr Gewährleistung für Opel Teile und Zubehör

Wir bürgen für die Qualität von Original Opel Teilen und Zubehör. Die Opel Werkstätten werden Ihnen für Opel Teile und Zubehör 1 Jahr Gewährleistung geben. Bei eingebauten Teilen oder Zubehörartikeln schließt die Gewährleistung sogar den Aus- und Einbau mit ein, sofern dieser durch die Opel Werkstatt erfolgt. Gewährleistung natürlich ohne km-Grenze.

3 Jahre Garantie für Starterbatterie

Mit der Drei-Jahres-Garantie für jede neue, aber auch für jede später eingebaute Opel Batterie gibt es keine Probleme mehr – auch nicht im dicksten Winter.

6 Jahre lang Garantie gegen Durchrostung

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeit-Garantie gegen Durchrostung. Bedienung: Sie warten Ihren Wagen gemäß Betriebsanleitung und lassen die nötigen Inspektionen durchführen.

Mindestens 1/2 Jahr Werkstatt-Gewährleistung

Opel Werkstätten stehen für ihre erste Klasse Arbeitsqualität gerade. Sie können diese ein halbes Jahr lang auf Leistung hin prüfen und beim kleinsten Fehler reklamieren. So fahren Sie ganz sicher.

Der Opel Direct-Service

Ist für ganz eilige Fälle zuständig und repariert kleine Fehler sofort.

Der Opel Zubehör-Service

Für die individuelle Gestaltung Ihres Opel gibt es jede Menge komfortables Zubehör übers Serienangebot hinaus. Auf Wunsch bauen wir Ihnen Ihre Extra-Ausstattung fachmännisch ein. Selbstverständlich genießen Sie auch hier 1 Jahr Garantie.

Der Opel Euroservice

Ist ein dichtes internationales Netz von Opel Service-Betrieben und garantiert, daß Sie auch im Ausland immer prompten Service durch geschulte Fachleute und jederzeit Originalteile und -zubehör vorfinden. So haben Sie immer und überall Freude am Opel Fahren.

Wir geben über alles Rechenschaft

Auch das gehört zu gutem Service: Unser Kundendienst erklärt Ihnen alles ganz genau: was wir repariert haben, warum und den Preis auf Heller und Pfennig.

Wir sind pünktlich

Ganz wichtig: Auf Opel Service-Termine ist Verlaß. Wenn wir morgen sagen, meinen wir morgen. Über jede Terminänderung werden Sie sofort informiert.

Die Opel Bank GmbH

Günstige Finanzierungsbedingungen bietet die Opel Bank GmbH. Und mit einer Restschuldversicherung gehen Sie überhaupt kein Risiko mehr ein; bei Krankheit und Invalidität wird Ihre fällige Rate nämlich ausgeglichen und im Todesfall die Restschuld getilgt.

Das Opel Leasing

Natürlich gibt es auch bei uns noch andere Möglichkeiten, zu einem Auto zu kommen. Z. B. leasen. D. h.: Sie fahren in einem Opel, ohne ihn zu kaufen. Ihr Opel Händler weiß Bescheid.

Der Opel Händler Versicherungsdienst (OVD)

Unser Versicherungs-Service rundet das Opel Leistungspaket ab. Wir bieten dem Opel Kunden alle Versicherungen rund um das Auto an. Außerdem regeln wir Versicherungsfälle schnell und bequem. Damit Sie rund um die Uhr sorglos fahren können. Im In- und Ausland.

ASTORA

CARAVAN

TECHNISCHES DATEN

Diese Daten sind nach DIN 70020 und 80/1268 EWG aufgestellt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ADAM OPEL AG. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Über inzwischen vorgenommene Produktänderungen informiert Sie Ihr Opel Händler. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Fahrzeug-Angebot-, -Technik und -Ausstattung abweichen. Ausgabe September 1991

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNGEN

| | Caravan GL | Caravan Club |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Technik | | |
| Schalgetriebe, 5-Gang | • | • |
| Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahl-Schutzfunktion, inkl. abschließbarem Handschuhfach | | • |
| Innenausstattung | | |
| Aktivgurt-System: höhenverstellbare Automatikgurt vorn und hinten, 1 Beckengurt hinten, Gurtverschluss vorne, Sitzrampen vorn | • | • |
| Beleuchtung für Handschuhfach und Laderaum | • | • |
| Drehmesser mit Warnanzeige für Benzinsreserve | • ¹⁾ | • ²⁾ |
| Handschuhfach mit Deckel (abschließbar bei Caravan Club) | • | • |
| Laderaumabdeckung, verschiebbar | • | • |
| Lenkrad, 3-Speichen-Sportlenkrad | | • ³⁾ |
| Quarzuhr | • | • |
| Reinluft-Filter-System, Reinluftfilter und Umluftschaltung | • | • |
| Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar | • | • |
| Sitzhöhenverstellung Fahrerseite | • | • |
| Sportsitze vorn | • | • |
| Tageskilometerzähler | • | • |
| Zigarettenanzünder | • | • |
| Außenausstattung | | |
| Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite, von innen einstellbar | • | • |
| Außenspiegel-Gehäuse in Wagenfarbe lackiert | • | • |
| Dachreling | | • |
| Reifen, 175/70 R 13-82 T, Räder, 5 1/2 J x 13, mit ganzflächigen Radabdeckungen | • | • |
| Reifen, 175/65 R 14-82 T, bei 2.0i-Motor Reifen, 175/65 R 14-82 H, Räder, 5 1/2 J x 14, mit ganzflächigen Radabdeckungen | | • |
| Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Frontscheibe mit Bandfilter | | • |

- = Serienausstattung
- 1) Nur in Verbindung mit 1.7-TD-Motor.
- 2) Nur in Verbindung mit 1.7-TD- oder 2.0i-Motor.
- 3) Nur in Verbindung mit 2.0i-Motor.

TECHNISCHE DATEN

| | 1.4i mit Katalysator • | 1.6i mit Katalysator • | 1.8i mit Katalysator • | 1.7 D ¹⁾ Katalysator + | 1.7 TD ¹⁾ Katalysator + | 2.0i mit Katalysator • |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bohrung | 77,6 | 79 | 84,8 | 82,5 | 79 | 86 |
| Hub | 73,4 | 81,5 | 79,5 | 79,5 | 86 | 86 |
| Hubraum | 1389 | 1598 | 1796 | 1700 | 1686 | 1998 |
| Max. Leistung | 44 (60) | 55 (75) | 66 (90) | 42 (57) | 60 (82) | 85 (115) |
| | in kW (PS) | 5200 | 5400 | 4600 | 4400 | 5400 |
| | bei min ⁻¹ | 103 | 125 | 145 | 105 | 170 |
| Drehmoment | | 2800 | 3000 | 2400-2600 | 2400 | 2600 |
| | bei min ⁻¹ | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 23,0 | 9,2 |
| Verdichtung | | | | | | |
| Achsübersetzung | | | | | | |
| 5-Gang-Getriebe | 4,18 | 3,94 | 3,72 | 3,74 | 3,72 | 3,55 |
| Elektrische Ausrüstung | | | | | | |
| Batteriespannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 36 Ah | 44 Ah | 44 Ah | 60 Ah | 60 Ah | 44 Ah |
| Drehstromlichtmaschine | 55 A | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A |

- Geregelter Katalysator
- + Spezieller Diesel-Katalysator
- 1) Besonders schadstoffarm (lieferbar voraussichtlich Ende 1991)

FAHRWERTE

| | 1.4i mit Katalysator • | 1.6i mit Katalysator • | 1.8i mit Katalysator • | 1.7 D Katalysator + | 1.7 TD Katalysator + | 2.0i mit Katalysator • |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Kraftstoff | Super bleifrei | Super bleifrei | Super bleifrei | Diesel | Diesel | Super bleifrei |
| Kraftstoffverbrauch | | | | | | |
| nach 80/1268 EWG in l/100 km | | | | | | |
| 5-Gang-Getriebe | 8,6 | 8,6 | 9,9 | 6,7 | 6,9 | 10,5 |
| im Stadtverkehr | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 5,2 | 6,1 |
| bei 90 km/h | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 6,3 | 7,1 | 7,8 |
| bei 120 km/h | 7,1 | 7,2 | 7,9 | 5,8 | 6,4 | 8,1 |
| Euro mix | | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | | | | | | |
| 5-Gang-Getriebe | 155 | 165 | 175 | 149 | 168 | 190 |
| Beschleunigung | | | | | | |
| von 0 auf 100 km/h in s | | | | | | |
| 5-Gang-Getriebe | 17,0 | 14,5 | 13,0 | 19,5 | 14,5 | 10,0 |
| Anhängelast in kg | | | | | | |
| bei 12 % Prüfsteigung | | | | | | |
| 5-Gang-Getriebe | 800 ²⁾ | 1000 ²⁾ | 950 ²⁾ | 800 | 950 ²⁾ | 1100 ¹⁾ |
| gebremst | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ungebremst | | | | | | |

- Geregelter Katalysator
- + Spezieller Diesel-Katalysator
- 1) Nur bei werkseitigem Einbau der Anhängervorrichtung
- 2) Bei Sonderausstattung „Erhöhte Nutzlast“ 7,50 kg

MASSE UND GEWICHTE

| | Caravan Stängig |
|----------------------------------------|--------------------|
| Wagenabmessungen | |
| in mm | |
| Länge | 4278 |
| Breite | 1688 |
| Höhe | 1475 |
| Laderaumlänge | |
| in mm | |
| - maximal (am Laderauboden) | 1685 |
| - bis zur Rücksitzbank | 1104 |
| Laderaubreite | |
| in mm | |
| - am Radeinbau | 1109 |
| - 600 mm über Laderfläche | 1110 |
| Laderaubhöhe in mm | 907 |
| Gepäckraum-/Laderaubinhalt in l | |
| ohne vorgeklappte | |
| Rücksitze bis Abdeckung | 500 |
| mit vorgeklappten | |
| Rücksitzen bis unters Dach | 1630 |
| Gewichte und Achslasten in kg | |
| (Grundmodelle mit serienmäßigem Motor) | |
| Leergewicht | 995 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1515 ¹⁾ |
| Zuladung | 520 ¹⁾ |
| zulässige Dachlast* | 100 |
| Füllmengen in l | |
| Kraftstofftank | 50 |
| Fahrerstell in mm | |
| Radstand | 2517 |
| Spurweite vorn | 1430 |
| Spurweite hinten | 1429 |

- * Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 100 km/h zu fahren.
- 1) Mit Sonderausstattung „Erhöhte Zuladung + 50 kg“

