

ASTRA















Sie sind umfassender geworden. mobil sind nicht nur gestiegen: Die Ansprüche an ein Auto-

galt: ein Höchstmaß an Umweltwas lange Zeit für unvereinbar begonnen, in Einklang zu bringen, Wirtschaftlichkeit, Qualität und verträglichkeit und Sicherheit, Komfort zu einem fairen Preis. Opel hat frühzeitig damit

wir innerhalb von 12 Jahren um stoffverbrauch unserer Autos haben allen Modellen. Und den Kraftmäßig geregeltem Katalysator in 25% gesenkt. Großserienhersteller mit serien-So waren wir 1989 der erste

stab. Auch hier gibt Opel mit zunehmend zum Qualitäts-Maßebenso beruhigende wie richtungserienmäßiger Sicherheitssysteme einer einzigartigen Kombination Nicht zuletzt wird Sicherheit

weisende Antworten.

anspruchsvolle Kunden. zukunftsweisender Technik für Das Ergebnis sind Automobile mit So zählt unser Werk in Eisenach technische Entwicklung und die nicht zufriedengeben. Deshalb zu den modernsten Europas. Produktionsmethoden von morgen: investieren wir permanent in die friedenheit erreichen wir nur, enn wir uns mit dem Erreichten Doch dauerhafte Kundenzu-

das ist: nicht vergessen: die Freude, die raschen, als Sie erwarten. Und Sie immer mit etwas mehr über-Technik, die begeistert. Fahrerlebnis. Dabei wollen wir sollen. An seinem gelungenen Sie tagtäglich an Ihrem Auto haben Design wie am faszinierenden Bei all dem haben wir eines

Astra GSi.....32 Astra-Konzept . . . . 4 Astra Cabrio . . . . 36 ...10 Sonderausstattungen......38 Sicherheit . . . . . . 14 Motoren ......18

Ausstattungen ... 40 Umwelt . . . . . . 20 Technik . . . . . . . . . . . . 42 Farben und Polster... Astra GLS..... 24 stra CD.....28 Astra Caravan Club. . 30 Service . . . . . . . . . 50


# DER ASTRA. EIN AUTOMOBILES KONZEPT FÜR DIE ZUKUNFT.

So wurde der Astra ein ... ligenter technischer Raffinessen. gestattet mit einer Vielzahl intelpakt, aber komfortabel und ausumweltverträglich, sicher, komfür die Zukunft: wirtschaftlich, rung. "Viele Prioritäten, aber keine Kompromisse." Ein Auto lung des Astra eine Herausforde-Für Opel war die Entwick-

### MASS-STAB SEINER

Aktivgurt-System, wirtschaftli-Airbag, Rundumschutz-System, Gesicht in der Menge. che, aber auch dynamische Mognügen, moderne Sicherheits-Design, das mehr ist als nur ein torentechnik und natürlich ein maßnahmen wie Opel Full Size troffen. Man wünscht sich ho-Herz und mit dem Verstand ge-Automobil wird immer mit dem hen Komfort, optimales Fahrver-Die Entscheidung für ein

gesetzt. Eben Technik, die begeieine solche Synthese geschaffen und in seiner Klasse Maßstäbe Mit dem Astra hat Opel




# DIE ASTRA-PHILOSOPHIE IST VIELSEITIG.

Es wäre schade, würde man ein Automobil-Konzept wie das des Astra auf nur eine Modell-Variante beschränken. Schließ-lich sind die Ansprüche an ein Automobil so unterschiedlich wie die Menschen, die es fahren.

### JEDE FORM, ABER IMMER ASTRA.


Ob Fließheck oder Limousine mit klassischem Stufenheck, Caravan oder Cabrio – Opel hat eine Modell-Palette für den Astra entwickelt, die jeden Wunsch erfüllt und vom Sportsfreund bis zur Familie klassenlos, individuell und genau passend ist.



# DIE VIELEN GESICHTER DES ASTRA.

Technik, die begeistert, hat beim Astra viele Modell-Varianten, die sich durch Motorisierung und Ausstattung unterscheiden: Kein anderer Hersteller bietet zum Beispiel mehr Modell-Variationen eines Caravans, und keiner verfügt über mehr "Kombi-Erfahrung".

So ist Opel mit dem Astra ein erfolgreicher Spezialist in verschiedenen Fahrzeug-Bereichen. Hinzu kommt eine umfangreiche Anzahl von individuellen Ausstattungsmöglichkeiten für jedes Astra-Modell.



Astra Limousine.

9

# KOMFORT AUF ALLEN PLÄTZEN.

den Mitreisenden eine vorbildlidungen, erlauben Ihnen und mit einem großen Raumangebot ihn im Astra vorfinden, beginnt mente, ein funktionelles moderein niedriges Geräuschniveau, che Sitzposition. Dazu kommen den stoffbezogenen Türverkleiformte Sitze in attraktivem Desvorn und im Fond. Gut ausgeankommen. Komfort, wie Sie Materialien. nes Design und hochwertige logisch plazierte Bedienungselesin, perfekt harmonisierend mit längeren Fahrten nicht gerädert entspannt, so daß Sie auch nach Sie fühlen sich wohl, reisen

Optimal plazierte Gurtschlösser rungspunkte auch im Fond komund höheneinstellbare Veranke-(serienmäßig ab 1.6i-Motor). tert das Fahren und Rangieren binieren Komfort und Sicherheit. Die Servolenkung erleich-



Sonderausstattung).

und flexiblen Kofferhaben einen großen Alle Astra-Modelle

kanten sind niedrig, fläche. Die Laderaum bzw. Lade-

wie möglich. raumklappe so groß die Heck- und Koffer-

Rücksitzlehne ermöggeteilte, umklappbare

Die asymmetrisch

Durchladeeinrichtung licht eine variable Ladefläche. Eine

gibt es schon ab GLS serienmäßig.

Eine Servolenkung ab 1.6i-Motor). erleichtert Ihnen das Manövrieren (Serie

1

# ALLES IM GRIFF - DAS ASTRA-COCKPIT.

Komfortable Technik und innovative Ausstattungs-Details spiegeln die neue Automobil-Generation auch im Cockpit des Astra wider. Ergonomisch durchdachte, logisch angeordnete Instrumente und Bedienungselemente entlasten in ihrem Zusammenspiel den Fahrer.

### DAS TRIPLE-INFO-DISPLAY.

nem anderen Auto eingesetzt von Radio und Display ist gleich-CD-Modellen.) Die Trennung Senderfrequenz ab. (Display tur. Bei eingeschaltetem Radio zeit, Datum und Außentempera-Sie die Informationen über Uhrwerden und ist daher wertlos. dio kann ohne Display in keizeitig Diebstahlschutz: Das Raund Radio serienmäßig in allen lesen Sie hier auch die aktuelle fahrer. Auf einen Blick erhalten Zentrale - für Fahrer und Bei-Display eine komfortable Infotelkonsole, ist das Triple-Info-Zentral plaziert in der Mit-



funktion (Serie ab Astra GLS).

spiegel. Bequem von

Elektrisch einstellbare, beheizbare Außen-

innen einzustellen (Serie im Astra CD).

Reinluft-Filter-System. Tastendruck genügt,

und störende Gerüche bleiben draußen.

13

Full Size Airbag Sonderausstattung).

Mit Diebstablschutz-


Auch für Tankklappe und Kofferraum.


# AKTIVE UND PASSIVE SICHERHEIT IM ASTRA.\*

gik, ob ausgelöst werden muß. nach Eintritt der Verzögerung spielte bei der Entwicklung des bei Nässe, Schnee und Eis. auch in kritischen Situationen ABS für kontrolliertes Bremsen entscheidet die intelligente Lohalb von nur 15 Millisekunden fast doppelt so groß ist wie der seite, der mit 67 Litern Volumen ven und passiven Sicherheit lieferbar ab August 94). Inner-"Euro-Airbag" (Beifahrer-Airbag Full Size Airbag auf der Fahrer-Astra eine Hauptrolle. Der Opel Die Optimierung der akti-


Electronic Traction Control (ETC) im Astra GSi und im Astra GSi und im Astra Caravan 2.0 16V stimmt elektronisch die Schlupf- und Radbeschleunigungswerte der Antriebsräder auf die Motorleistung ab, damit die Räder bei Nässe oder im Winter richtig greifen und optimale Fahrstabilität auch in Kurven und beim Überholen gewährleistet ist.

Beruhigend für Fahrer und Beifahrer sind die Gurtschloßstraffer des Astra-Aktivgurt-Systems. Es besteht aus einem Gurtschloßstraffer an den Vordersitzen sowie höheneinstellbaren Sicherheitsgurten und Sitzrampen vorn und hinten. Bei ei-





Aktives
Fabren
ASTRA wird durch
Electronic Traction









nem Frontalaufprall zieht dieses System den Becken- und Schultergurt sofort stramm. Die Ge-

fahr eines Kopfaufpralls auf Lenkrad oder Instrumententafel wird wesentlich reduziert. Die integrierten Sitzrampen verhindern das Wegtauchen unter dem Beckengurt.







ASTRA Airbag
auf der Fahrerseite.
Innerhalb von 15
Millisekunden entscheidet die intelligente Elektronik, ob
ausgelöst werden muß
oder nicht.

Astra- u
Aktivgurt- re
ASTRA system. Die V
Kombination aus G
böbeneinstellbaren v
Sicherheitsgurten vorn In

und binten, Sitzrampen an den Vordersitzen und Gurtschloßstraffern vorn optimiert den Insassenschutz.

\* Opel bietet für die Modelle GL, GLS, Caravan Club und Cabrio 1.6i ein attraktives Sicherheitspaket, bestehend aus Opel Full Size Airbag und ABS, an.


# SICHERHEIT RUNDUM. DURCH DAS ASTRA-RUNDUMSCHUTZ-SYSTEM.

Opel hat im Astra ein umfassendes Sicherheits-Konzept verwirklicht. Eine Vielzahl konstruktiver Maßnahmen im Bereich der Karosserie, die formsteife Fahrgastzelle und serienmäßige Sicherheits-Systeme machen den Astra (laut Fachpresse) zu einem der sichersten Autos auf unseren Straßen.

#### DOPPEL-STAHLROHR-VERSTÄRKUNGEN WIRKEN WIE LEITPLANKEN.

Das Astra-Rundumschutz-System besteht
im wesentlichen aus
computerberechneten, energieabsorbierenden Aufprallzonen
vorn und hinten und integrierten Doppel-Stahlrohrverstärkungen in den Türen.

Im Falle eines seitlichen Aufpralls wird die Energie eines anderen Fahrzeugs wie durch Leitplanken vom Fahrgastraum abgelenkt. Durch den versteiften Türverbund werden gleichzeitig Verformungen reduziert.





pro Sekunde bis zu


Für die Nachbildung eines Aufpralltests muß der Hochleistungscomputer

350 Millionen Rechenaufgaben lösen.





## AUCH UNTER DER HAUBE. DER ASTRA IST ZUKUNFTSWEISEND.



zugskraft charakterisiert die Moohne Verzicht auf hohe Durchbei geringem Schadstoffausstoß spiel voran. Wirtschaftlichkeit voraus ist, geht auch bei der Triebwerkstechnik mit gutem Beiner Konzeption eine Generation Ein Automobil, das in sei-

#### WECHSEL UNTER DER GENERATIONS-

rengeneration, die Leistung und mel zu bringen: ECOTEC. Die-Umweltverträglichkeit miteinan ser Begriff steht für eine Motoder verbindet. Konzept ist auf eine kurze For-Das neue Opel Motoren-

zahlen) abgestimmter

nomisch sinnvolle Leistung. Drehmoment zur Verfügung teren Drehzahlbereich ein hohes werke, die Ihnen bereits im unstellen. Eine ökologisch und öko-Das Ergebnis sind Trieb-

> bei niedrigen Dreb-Drehmoment schon Charakteristik (bohes technik mit einem ECOTEC. Vierventil-Low-end-torque"-16V-ECOTEC-Mot erreicht der 1.8-Lite bei 2800 min-Ansaugsystem. Bereits

speziell auf die

heute die strengen

Er unterbietet schon Motoren seiner Klasse.

Abgasgrenzwerte, die

einer der sparsamsten

mit 52 kW (71 PS) -

erst ab 1996 in

Europa gelten.

biniert mit einem äußerst geringen Kraftstoffverbrauch, komihrer Klasse vorbildlich. sind die ECOTEC-Motoren in und niedrigem Geräuschniveau, ringen Abgasschadstoffausstoß Laufruhe, Elastizität und ge-Durch große Kraftreserven,

ausgerüstet mit speziell abgestimmten Diesel-Katalysatoren. rigen Drehzahlen, wirtschaftlich, Durchzugsstark schon bei niedschrittlichen Diesel-Motoren. Verbrauch sind auch die fort-Auffallend in Leistung und

> auch der verbrauchs-Mebr Leistung und males Verhältnis. bringt Leistung und optimierte I.6i-Motor Zur Verfügung steht Einspritzanlage. moderne Multipoint-Kraft durch die Verbrauch in ein opti-74 kW (100 PS) Der 1.6Si-Motor mit

fortschrittliche, wirtgeringem Verbrauch cooler bringt er technik. Mit Interist ein Beispiel für 60 kW (82 PS) bei schaftliche Diesel-


Der 1.71-Turbodiesel

erfüllt die Partikel-Abgaswerten. Er und optimalen ders schadstoffarm" und wird als "beson-(Grenzwert 0,08 g/km) Emissionsnorm


eingestuft.

## DIE UMWELT IM SINN.









Neues Denken ist bei Opel alt. Schon früh wurde die Schonung der Umwelt und der natürlichen Rohstoffe als zentrales Anliegen in der Unternehmens-Philosophie verankert. Kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Fahrzeuge und unserer Fertigungsprozesse ist die Konsequenz daraus.

#### JMWELT FREUNDLICHE TECHNOLOGIEN.

- Geregelter Drei-Wege-Katalysator serienmäßig in allen Modellen.
- © EG-96-Norm: Schon heute bietet Opel Benzin- und Diesel-Motoren an, die die geplante EG-Abgasnorm 96 erfüllen.
- Innovative Motorentechnik: optimales Drehmoment, niedriger Kraftstoffverbrauch, drastische Reduzierung der Schadstoffemission. Neuestes Beispiel: die ECOTEC-Generation.
- Opel Automatik: wirtschaftliche, elektronisch gesteuerte
   4-Stufen-Automatik mit
   3 Fahrprogrammen.

### MINIMIERUNG UMWELTBELASTENDER MATERIALIEN IN DER PRODUKTION.

- Opel Wasserlack-Technologie: Reduzierung des Lösemittelgehalts auf 5% bei Grundlakken und 12% bei Metallic-Basislacken.
- Reduzierung des Cadmium-Gehalts in allen Bauteilen auf ein Minimum – nur noch Spuren sind zulässig.
- Asbest in Brems- und Kupplungsbelägen wurde durch umweltverträgliche Materialien ersetzt; auch Motor- und Auspuffdichtungen sind asbestfrei.
- Verzicht auf FCKW-haltige
  Treibmittel bei der Herstellung von Schaummaterialien
  für Sitze, Armaturentafeln,
  Polsterstoffe und Formhimmel. Auch in den Klimaanlagen fast all unserer Modelle
  wurde das FCKW-haltige Kältemittel durch ein FCKWfreies ersetzt.

## KONSEQUENTE RECYCLINGSTRATEGIE.

- Alle Verkleidungsteile sind aus recycelfähigem Material hergestellt.
- Reduzierung der Material-Vielfalt, um das Sortieren für die Wiederverwertung zu erleichtern.
- © Kennzeichnung nahezu aller Kunststoffteile mit international genormten Material-Kürzeln: ermöglicht sortenspezifische Wiederaufbereitung.

## ZUKUNFTSAUFGABE VERKEHRSMANAGEMENT"

Die Initiativen von Opel gehen weit über rein fahrzeugtechnische Innovationen hinaus. Opel Ingenieure arbeiten an der Entwicklung und Realisierung von modernen Kommunikations- und Leitsystemen, die den Straßenverkehr der Zukunft sicherer und umweltfreundlicher machen.

# ASTRA GL. KOMPAKT, KOMPLETT UND KOMFORTABEL.

Der Astra GL ist das komplette Basismodell mit vielen durchdachten Detail-Ausrüstungen. Erhältlich als 4türige Limousine, 3-/5türiges Fließheck und als Caravan. Innovative Technik, Eleganz und Sicherheit, großzügige Geräumigkeit und Fahrkomfort. Und eine beeindruckende Serienausstattung:

- 1.4i-Motor, 44 kW (60 PS), mit elektronischer Benzineinspritzung
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- ⑤ 5-Gang-Schaltgetriebe
- © Servolenkung ab 1.6i-Motor
- Rücksitz, asymmetrisch
- Tageskilometerzähler

geteilt, umklappbar

- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar
- Warnsummer f
  ür eingeschaltete Scheinwerfer



Hinter der großen Heckklappe des Caravan GL erwar-

ten Sie maximal 1630 Liter (ECIE) nutzbare Ladesläche

> (Dachreling Sonderausstattung).

Komfortabel der beit für alle Passa Innenraum. Mit viel giere. Vorbildliche Kopf- und Beinfrei- Rundumsicht.

beit für alle Passa- Rahm giere, Vorbildliche vorn,

Rahmenkopfstützen

und Opel Full Size Airbag Sonderaus-

stattung.

# DER ASTRA GLS. KOMFORT INKLUSIVE.

Perfektes Design, fortschrittliche Technik, innovative
Sicherheitsmaßnahmen und
überdurchschnittlicher Komfort
sind für jeden Astra selbstverständlich. In den GLS-Modellen – der 4türigen Limousine
und dem 5türigen Fließheck –
kommt noch eine besonders reiche Ausstattung hinzu:

- 1.4i-Motor, 44 kW (60 PS), mit elektronischer Benzineinspritzung
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- S-Gang-Getriebe
- Servolenkung
- Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahlsicherung



Astra Limousine: Zwei-Schicht-Metallic-Lackierung und Radio Sonder-

ausstattung.

Astra GLS, 5türig.

# ASTRA GLS. NOCH MEHR KOMFORT.

Komfort und Atmosphäre müssen stimmen, um entspannt und sicher zu reisen. Steigen Sie in den Astra GLS ein, und finden Sie den idealen Bewegungsfreiraum für Ihre Unternehmungen: Attraktive Ausstattung, ausgefeilteste Ergonomie machen aus dem Astra GLS eine perfekte Reiselimousine. Die GLS-Innenausstattung umfaßt:

- Mittelarmlehne, hinten ausklappbar, mit Durchlademöglichkeit
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- DrehzahlmesserSitzhöheneinstellung,
- Fahrerseite

  Fond-Innenraumleuchten
- mit Türkontakten

  © Fußraumheizkanäle im Fo
- Fußraumheizkanäle im Fond
- einstellbare Rahmenkopfstützen vorn
- Quarzuhr
- Tageskilometerzähler
- Velours-Sitzbezüge und -Türeinsätze



Fondleuchten und praktische Haltegriffe.

> Instrumente inklusive arbeiten n Drehzahlmesser lichttechn

arbeiten mit Durchlichttechnik.

Stufenlose Sitzböheneinstellung des Fahrersitzes.

> (Opel Full Size Airbag Sonderaus

raum mit optimal konturierten Sitzen Attraktiver Innen-

26


## ASTRA CD. HAT ALLES, WAS SIE BRAUCHEN. UND DIE GEWISSEN EXTRAS ZUM GENIESSEN.

Noch mehr Komfort und aufwendige Sicherheitsdetails wie das elektronische ABS machen den Astra CD zu einer Extra-Klasse in der Mittelklasse. Zur Ausstattung der 4türigen Limousine, des 5türigen Fließheck und des Caravan gehören:

© 1.6i-Motor, 52 kW (71 PS),

- mit elektronischer Benzineinspritzung
- Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Servolenkung
- Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahlsicherung
- Triple-Info-Display
- Radio SC 202, Blaupunkt
- Drehzahlmesser
- Fußraumheizkanäle im Fond
- einstellbare Rahmenkopfstützen, vorn und hinten
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit Durchlademöglichkeit
- Sitzhöheneinstellung,
   Fahrerseite
- 2 Außenspiegel, elektrisch und beheizbar

Zwei-Schicht-Metallic-Lackierung Sonderausstattung.



# ASTRA CARAVAN CLUB. WEIL SIE SCHON IMMER ZWEI AUTOS WOLLTEN.

Ausstattungs-Niveau: ist formschön, äußerst praktisch machen. Der Astra Caravan Club Hobby. Und selbst beim Operngerecht zu werden wie Ihrem lichkeit, Ihrer Familie genauso und glänzt mit einem hohen ball werden Sie eine gute Figur Opel gibt Ihnen die Mög-

- 1.4i-Motor, 44 kW (60 PS)
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Servolenkung ab 1.6i-Motor
- 5-Gang-Schaltgetriebe
- Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe Diebstahlsicherung und Tankdeckel mit
- grüngetönte Wärmeschutzverglasung
- Laderaumabdeckung verschiebbar
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- Sportsitze vorn
- Sitzhöheneinstellung, Fahrerseite
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar, Gehäuse in
- Wagenfarbe lackiert
- Dachreling
- einstellbare Rahmenkopfstützen vorn

Sportsitzen und raum mit eleganten

Cockpit. vorbildlichem

klappe ermöglicht gezogene, große Heck-

Entladen.



# ASTRA GSi. KRAFTVOLLE DYNAMIK - HIGH-TECH AUF RÄDERN.

Sicherheits-Niveau: Tech-Paket mit beeindruckendem Design und höchstem Der Astra GSi ist ein High-

- Benzineinspritzung (125 PS), mit elektronischer
- Opel Full Size Airbag
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- 5-Gang-Sportgetriebe
- Servolenkung
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Dachspoiler

### ZUSÄTZLICH BEIM

GSi 16V MIT 2.0i-16V-MOTOR,

- 110 kW (150 PS):
- Doppel-Auspuff-Endrohr Electronic Traction Control
- Leichtmetallräder 6 J x 15 mit Niederquerschnittsreifen im Rechteck-Design 205/50 R 15-85 V
- Nebelleuchten vorn

(150 PS). werk mit 110 kW

1.81-ECOTEC-Motor. Mit dem neuen



## ASTRA GSi. SPORTSTUDIO MIT INFORMATIONS-ZENTRALE.

das Multi-Info-Display. Eine ter Servolenkung und Opel Full gen Lenkrad mit mittenzentrierhöheneinstellung bis zum griffiden Sportsitzen mit Fahrersitzwichtigen Funktionen des Opel Size Airbag. Besonders auffällig: nenraum konsequent fort. Von Informations-Zentrale, die alle keit verspricht, setzt sich im In-Was die äußere Sportlich-



des Multi-Info-Alle Informationen

Displays lassen sich

anwählen. am Wischerhebel über einen Schalter

angezeigt. noch die Funktionen des Radios GSi 2.0 16V werden zusätzlich des Bordcomputers umfaßt. Beim Check-Control-Systems sowie

- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Sitzhöheneinstellung,
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- Multi-Info-Display
- Drehzahlmesser
- Fußraumheizkanäle im Fond
- © Einstellbare Rahmenkopfstützen vorn





BEIM GSi 2.0 16V: ZUSÄTZLICH

- Vier-Speichen-Lenkrad mit lederummanteltem Kranz
- Radio SC 202, Blaupunkt



Komfort. sportlich, aber mit

Der Innenraum:

# ASTRA CABRIO. DAS KLASSISCHE OPEN-AIR-FESTIVAL.

Das Astra Cabrio vereint zeitlose Eleganz mit modernster Technik. Durch das stabile Astra-Rundumschutz-System und hohe Verwindungssteifigkeit der Karosserie entstand die klassische Cabrio-Linie aus dem Hause Bertone. Ein ausgewachsener Viersitzer, der keine Wünsche offenläßt:\*

- 1.6i-Motor, 52 kW (71 PS), bzw.
   2.0i-Motor, 85 kW (115 PS)
- Opel Full Size Airbag für Cabrio 2.0i
- ABS für Cabrio 2.0i
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Radio-Einbausatz mit 6 Lautsprechern, Triple-Info-Display und automatischer Antenne
- Sitzhöheneinstellung auf Fahrerseite
- Fußraumheizung hinten
- Sportsitze vorn
- elektrische Fensterheber,
   vorn und hinten
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert
- versenkbare Seitenscheiben im Fond
- beheizbare Glas-Heckscheibe
- grüngetönte, wärmedämmende Rundumverglasung

36



\* Weitere Informationen im speziellen

Astra-Cabrio-Katalog.

# SONDERAUSSTATTUNGEN.

Denn - wie auch bei der gesampersönlicher gestalten können. und Zubehör, mit denen Sie lich keine Wünsche offen. Trotz-Ausstattung und Komfort eigentdualität wird großgeschrieben. ten Astra-Modellreihe - Indivi-"Ihren" Astra noch ein bißchen Reihe von Sonderausstattungen dem bietet Ihnen Opel eine Der Opel Astra läßt an



Stoßfänger integriert. Nebelscheinwerfer in

Opel 4-Gang-Auto-

tronisch gesteuertem matik mit vollelek-

drei Fabrprogrammen ter Schalttechnik mit Getriebe und intelligen



für klare Sichtver-Waschanlage. Sorgt Scheinwerfer-



optimale Sicherheit. hältnisse, also





anlage. Angenehm FCKW-freie Klima-



spiegel, von innen

Elektrische Außen-



Eindringen Hup- und zuverlässige Informa-Drehzahlmesser. Gibt

Löst bei gewaltsamem Diebstahlwarnanlage.

Lichtsignale aus.





mit Diebstahlsiche-Zentralverriegelung Kofferraum.

38



Rundumverglasung glasung. Grüngetönte Wärmeschutzver-

Frontscheibe.

mit zusätzlichem Bandfilter an der



Getöntes Glaskurbel-Schiebe-/Hebedach.





alle handelsüblichen Fabrräder. Fahrradträger für



machen Ihren Astra

eichtmetallräder





CD-Player steben zur Drei Radios und ein



system für Kinder Kindersicherheits-

2 Jahren.

on 10 Monaten bis

Opel das attraktive Sicherstigen Preis bietet Ihnen heitspaket, bestehend aus bei den CD-Modellen Cabrio 2.0i und Caravan (bei den GSi-Modellen, Airbag für den Fahrer, an ABS und Opel Full Size serienmäßig). 2.0 16V serienmäßig; ABS Zum besonders gün-

## AUSSTATTUNGEN.

|  |     | 2   |     |                |                |               |                 |               |                     |
|--|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
|  | ٤   | GLS | 8   | GSi<br>1.8 16V | GSi<br>2.0 16V | Caravan<br>GL | Caravan<br>Club | Caravan<br>CD | Caravan<br>2.0 16 V |
| Technik  |     |     |     |                |                |               |                 |               |                     |
| Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt  | 0   | 0   | •   | •              | •              | 0             | 0               | •             | •                   |
| Electronic Traction Control (ETC)  | ı   | Ċ   | ı   | 1              | •              | ı             | 1               | 1             |                     |
| Opel Full Size Airbag  | 0   | 0   | 0   | •              | •              | 0             | 0               | 0             | •                   |
| Servolenkung   | •2) | •   | •   | •              | •              | •2)           | •2)             | •             | •                   |
| Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und<br>Tankdeckel mit Diebstahlsicherung,<br>inkl. abschließbarem Handschuhfach                    | 0   | •   | •   | 0              | 0              | 0             | •               | •             | •                   |
| Niveauregulierung, manuell   | 1   | i   | ,   | 1              | 1              | 0             | o               | 0             | •                   |
| Innenausstattung   |     |     |     |                |                |               |                 |               |                     |
| Aktivgurt-System: höheneinstellbare Automatikgurte, vorn und hinten, 1 Beckengurt hinten, Gurtschloßstraffer vorn, Sitzrampen (bei Caravan nur vorn) |     | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •             | •                   |
| Beleuchtung für Handschuhfach und Lade-/Gepäckraum   | •   | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •             | •                   |
| Beleuchtung, zusätzliche Fond-Innenraumleuchten mit Türkontakten   | -1  | •   | ۰   | 1              | 1              | 1             | -1              | •             | 0                   |
| Drehzahlmesser mit Warnanzeige für Benzinreserve (nicht mit 1.7-D-Motor, serienmäßig bei 1.7-TD- und 1.8-16V-Motor)                                  | 0   | •   | •   | •              | •              | 0             | 9               | •             | •                   |
| Triple-Info-Display: Zeit-/Datums-/Temperatur- sowie Radio-Anzeigen kombiniert   |     | j   | ٠   |                | 1              | 1             | 1               | •             |                     |
| Fußraumheizkanäle im Fond  | 1   | •   | •   | •              | •              | 1             |                 | •             | •                   |
| Grüngetönte Wärmeschutzverglasung  | 0   | 0   | 0   | 0              | 0              | 0             | •               | •             | •                   |
| Handschuhfach mit Deckel (abschließbar für GLS, CD, GSi, GSi 16V, Caravan Club, Caravan CD)  | •   | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •             | •                   |
| Kopfstützen: einstellbare Rahmenkopfstützen vorn   | •   | •   | •   | •              | •              | •             |                 | •             | •                   |
| Zwei einstellbare Rahmenkopfstützen hinten   | 0   | 0   | •   | 0              | 0              | 0             | 0               | •             | 0                   |
| Laderaumabdeckung verschiebbar   | 1   | 1   | ,   | 1              | ,              | 0             | •               | •             | •                   |
| Lenkrad mit lederummanteltem Kranz   | ı   | 1   | ı   | ı              | •              |               |                 | <u>L</u>      | •                   |
| Lenkrad, 3-Speichen-Sportlenkrad   | ı   | 1   | 1   |                |                |               | •               | )             | ı                   |
| Multi-Info-Display (Bordcomputer und Opel Check-Control-System)  | 1   | 0   | 0   | •              |                | -             | 0               | 0             | •                   |
| Quarzuhr   | •   | •   | •3) | ●5)            | €5)            | •             | •               | • 3)          | <b>9</b> 5)         |
| Reinluft-Filter-System, Reinluftfilter und Umluftschaltung   | •   | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •             | •                   |
| Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar, bei GLS, CD und Caravan CD Mittelarmlehne hinten, ausklappbar, mit Durchlademöglichkeit                  |     | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •             | •                   |
| Sicherheitsnetz für Laderaum   |     |     | M   | I.             | 1              | 0             | o               | •             | 0                   |
| Sitzhöheneinstellung, Fahrerseite  | 0   | •   | ۰   | •              | •              | 0             | •               | •             | •                   |
| Sportsitze vorn  | 1   | 1   | ı   | •              | •              | Ě             | •               | Ŋ             | •                   |
| Tageskilometerzähler   | •   | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •             | •                   |
|  |     |     |     |                |                |               | -               |               |                     |

|   | 61 | GLS | 8   | GSi<br>1.8 16V | GSI<br>2.0 16V | Caravan<br>GL | Caravan<br>Club | GL Club CD 2.016V | Caravan<br>2.0 16V |
|---|----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Zigarettenanzünder  | •  | •   | •   | •              | •              | •             | •               | •                 | ٠                  |
| Radio SC 202, Blaupunkt, 20 Watt, UKW, MW, Klangregler, Stereo-Cassetten-Radiogerät mit Triple-Info-Display (bei GSi und Caravan 16V in Multi-Info-Display integriert) für Uhrzeit-/Datumsanzeige und Angabe der Radio-Frequenz, mit schnellem Vor-/Rücklauf Cassette, Balance-Regler, Verkehrsfunksystem, Überblendregler, Digitalanzeige, Sendersuchlauf in zwei Richtungen, Stationstasten, 6 Lautsprecher, Diebstahlcodierung, Autostore, Stabantenne im Heck, bei Caravan und GSi Dachantenne mit elektron, Verstärker |    | 0   | •   | O              | •              | 0             | o l             | •                 |                    |
| Außenausstattung  |    |     |     |                |                |               |                 |                   |                    |
| Nebelleuchten vorn  | 0  | 0   | 0   | 0              | •              | 0             | 0               | 0                 | •                  |
| Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite, von innen einstellbar (bei CD und Caravan CD elektrisch und beheizbar)   | ٠  | •   | ٠   | •              | •              | •             | •               | •                 | •                  |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert  | ,  | 1   | ,   | •              | ۰              | 1             | •               | 1                 | •                  |
| Dachreling  | 1  | r   | ı   | L              | ,              | 0             | •               | •                 | •                  |
| Leichimetallräder 6J×15 mit Reifen 205/50 R 15-85 V   | ,  | 1   | 1   | 0              | •              | 1             | 1               | 51X               | ı                  |
| Sicherheits-Paket:<br>ABS<br>Opel Full Size Airbag für Fahrer   |    | 0   | 04) | •              | •              | 0             | 0               | 04)               | •                  |

## TECHNIK VON A BIS Z.

ABS (elektronisch gesteuertes Anti-Blokund Caravan 2.0 16V serienmäßig.) van CD, GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V zögerungen in Kurven. (Bei CD, Caratrolliertes Ausbrechen bei Bremsver-Situationen und verhindert unkonkeit des Fahrzeugs in schwierigen kieren der Räder, erhält die Lenkbar-Vollbremsung das gefährliche Blokaktiven Sicherheit, verhindert bei läuft. ABS bietet eine Steigerung der nach dem "Select-low-Prinzip", d. h. individuell geregelt, die Hinterräder 4 Sensoren. Die Vorderräder werden kier-System): Bosch-System mit das auf dem niedrigeren Reibwert die Regelung erfolgt nach dem Rad,

Airbag: Opel Full Size Airbag für die Fah-Sicherheit, Bei System ein Optimum an passiver er in Verbindung mit dem Aktivgurtgroß wie der "Euro-Airbag", bietet rerseite. Mit 67 Litern fast doppelt so

einem Frontal-

und Berech-Systemcheck einheit nach trale Sensorlöst eine zenmind. 28 km/h aufprall mit

des Eindringens der Lenksäule in den 150 ms ist der gesamte Vorgang abge-20 ms den Zündimpuls aus. Nach 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 Fahrgastraum (serienmäßig beim GSi der Lenksäule verringern die Gefahr schlossen. Zusätzliche Stahlstreben an nung der Unfallstärke innerhalb von

Innenleuchten im Fond).

Aktivgurtsystem mit Gurtschloßstraffer straffer sorgt bei einem Unfall in Beifahrerseite vorn. Der Gurtschloßbar, und ein Beckengurt in der Mitte. mit Aufrollautomatik, höheneinstell-Gurtschloßstraffer auf Fahrer- und Hinten zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurte bar, Gurtschlösser am Sitz befestigt. mit Aufrollautomatik, höheneinstellvorn: 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn

> tentafel deutlich reduziert. Hierdurch wird die Gefahr eines Kopfnierung der sogenannten Gurtlose. aufpralls auf Lenkrad bzw. Instrumender Gurte und die weitgehende Elimi-Sekunden-Bruchteilen für das Straffen

#### Antriebskonzept:

Antriebseinheit. eingebauter mit quer Frontantrieb

Beleuchtung: Halo-Nebelscheinlicht, asymscheinwerter gen-Haupt-Fernlicht. Abblendlicht, metrischem mit Stand-

werfer in Ellipsoid-Technik (serien-

GLS: regelbar, nicht beim GLS mit leuchtung (ab Instrumentenbefahrscheinwerfer, 2.0 16 V). 2 Rück-16V und Caravan mäßig beim GSi 2.0 Nebelschlußleuchte.

Fondtüren (ab GLS: 2 zusätzliche Kontaktschaltern an Vorder- und Schalter. Innenraumbeleuchtung mit Beleuchtete Symbole für Heizung und 1.7-D-Motor).

Belüftung: Ein zweiflutiges, mit Umluftstoppt auf Knopfdruck das Eindrincinrichtung ausgestattetes Radial dichten Kolonnenverkehr. den Innenraum, z.B. beim Fahren im gen von belasteter Außenluft in der Luftmenge. Die Umluftschaltung keiten für die gewünschte Dosierung gebläse sorgt mit vier Geschwindig-

Bremsen: Diagonales Zweikreisbremszwischen den Vordersitzen. Scheiben-Bremskraftregler, Handbremshebel system mit Bremskraftverstärker und

> Trommelbremsen hinten. Ab 1.8i bremsen vorn, selbstnachstellende Scheibenbremsen auch hinten). GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V Scheibenbremsen vorn (GSi 1.8 16V, und 1.7-TD-Motor innenbelüftete Motor und in Verbindung mit 1.7-D-

#### GSi 2.0 16V und (serienmäßig im Control (ETC) Electronic Traction

- verhalten Caravan 2.0 16V): Verbessert das Fahr
- ø beim Beschleu-

o in Kurven,

 bei Bergfahrt, und zwar besonders beim Ausscheren

Reibwerten (nasse, verschneite, vereibei niedrigen

ste Fahrbahn).

Heizung: Das Mischluftsystem sorgt für schwindigkeit und Motordrehzahl regelung, unabhängig von Fahrgeeine verzögerungsfreie Temperatur-

Hinterradaufhängung: Verbundlenkerdämpfer, bei GSi 2.0 16V Gasdruck System. Warschräg) angeordnete Teleskopstoß-Federrate, Senkrecht (bei Caravan schen Miniblockfedern, progressive Hinterradaufhängung mit doppelkoni-.4i-Motor), bei GSi 2.0 16V Dualtoßdämpfer, Stabilisator (nicht bei

einheiten. Radlagerungsfreie

Instrumente: Gepolsterte

Tageskilome technik. Durchlichtmente in tafel. Instru-Tachometer. Instrumenten-

terzähler.



Kühlmittelthermoleuchten für Blinker Caravan 2.0 16V GSi 1.8 16V, GSi Quarzuhr. Bei GLS meter und Kraftzahlmesser. Kontrol zusätzlich Dreh-2.0 16V und CD, Caravan CD,

Warnlampe für Handbremse.

Warnblinkanlage.

öldruck, Fernlicht

Ladestrom, Motor-

Karosserie: Computerberechnete, selbsttrastersäulen, Dachrahmen, Türschweller mungszonen an Front- und Heckpar-Anwendung der "Finite-Elementegende Ganzstahlkarosserie unter und Längsträger vorn und hinten. tie sowie extrem stabile seitliche Fen-Methode" mit programmierten Verfor-

Schalter am

Korrosionsschutz: Partielle Verwendung grundiert und decklackiert. PVC-Unabgedichtet. Karosserie elektrostatisch und im Motorraum mit Spezialmasse phosphatiert, kathodisch elektrovon verzinkten Blechen; besonders terbodenschutz an den Radeinbauten tauchgrundiert. Schweißnähte, Fugen im Naßbereich, bei Hohlräumen und wachs gegen Korrosion behandelt. Unterboden zusätzlich mit Schutzräume wie Schweller, Motorhaube, und seitlich am Unterboden. Hohlund Flansche im Unterbaubereich Flanschüberlappungen. Rohkarosserie Schleuderbereich der Vorderräder. Kunststoff-Radkasteneinsätze im Kofferraumdeckel, Kottflügel und der

Lenkung: Leichtgängige Zahnstangen-Gitterrohr-Lenksäule mit Teleskop-2.0 16V 4-Speichen-Airbag-Lenkrad; spindel und Abreißschlitten. Um-2.0 16V und Caravan 2.0 16V. lederummantelter Lenkkranz bei GSi GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan schäumtes 2-Speichen-Lenkrad. Bei lenkung mit energieaufnehmender

außen einströmende

Luft von allen

schaltung. Das Filter reinigt die von einer drucktastengesteuerten Umluft16V und Caravan 2.0 16V. zentrierung bei GSi enmäßig. Servolenkung mit Mittenweiteren Astra-Ausstattungen seri-Servolenkung ab GLS 1.6i-Motor in Verbindung mit allen .8 16 V, GSi 2.0 bzw. ab

Rundumschutz-System: Doppel-Stahlrohr-

verstärkungen in Seitentüren inkl.

zu 40 bis 90% ausgeschieden. Selbst Ruß wird je nach Partikelgröße

Multi-Info-Display (serienmäßig bei GSi Opel Check-Control-System und angezeigt. Die Funktionen lassen sich des Bordcomputers (z. B. Reichweite) Neben Uhrzeit und umfassende Informations-Zentrale. Bordcomputer und dient so als 16V): Umfaßt die Funktionen von bei GSi 2.0 16V und (Stereo-Cassetten-Radio serienmäßig l6V) wird auch die gewählte Funktion .8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 Radiofunktionen Caravan 2.0

stoffbezogene Kopfstützen vorn (für

Rückenlehne. Offene, gepolsterte und rampe und stufenlos einstellbarer Liegesitze vorn mit integrierter Sitz-

Caravan) hinten. Asymmetrisch mit integrierter Sitzrampe (außer CD auch hinten). Vollschaumsitze

Rücksitzbank. Stoff-Sitzbezüge. GLS-(60/40) geteilte, umklappbare Sitze: Körpergerechte Vollschaum-

nen Front und Heck.

computerberechneten Verformungszo-



sowie -Türverkleidungen, Sicherheits-

richtung und Veloursstoff-Bezügen telarmlehne hinten, Durchlade-Einund CD-Modelle zusätzlich mit Mit-

Anzeige hat

tät bei der

Check-Condas Opel

Warnungen werden trol-System. z. B. "Check Motorölstand". als konkreter, deutlich lesbarer Text, automatisch eingeblendet, und zwar schaltetem Radio und Bordcomputer

auch bei einge-



2.0 I6V und Caravan 2.0 I6V im CD-Modellen. Bei GSi 1.8 16V, GSi tengeräten bzw. in Verbindung mit Multi-Info-Display integriert. Vorderradaufhängung: Vorder-

ASTRA

2.0 16V Gasdruckstoßdämpferpatroker-, Stabilisator- und teilweise als stabilität. Bei GSi 16V und Caravan Prinzip. Vor-

der Lenkrollradius für gute Geradeausübertragungen. Richtungsstabilisierenziert Schwingungen und Geräusch-Motoraufhängungsaufnahme, reduderradträger dient gleichzeitig als Len-

McPherson-

Federbeinen hängung mit Einzelradauf-Wartungsfreie radantrieb.

nach dem

Reinluft-Filter-System: Das System

besteht aus einem Reinluftfilter sowie

prozentig aus dem Luftstrom entfernt

allergien, werden nahezu hundertund Sporen, die Auslöser von Pollenflüssigen und festen Stäuben. Pollen


### TECHNISCHE DATEN. FAHRWERTE.


| Kraftstoff                             | 1.4i mit<br>Katalysator2)<br>Super<br>bieifrei | 1.6i mit<br>Katalysator2),4)<br>Super<br>bleifrei | 1.6Si mit<br>Katalysator2)<br>Super<br>bleifrei | 1.8i mit<br>Katalysator2)<br>Super<br>bleifrei | 1.8 16V<br>ECOTEC mit<br>Katalysator2)<br>Super bleifrei | 2.0i 16V mit<br>Katalysator2)<br>Super<br>bleifrei | 1.7 D <sup>1)</sup> Katalysator <sup>3)</sup> Diesel | 1.7 TD1)<br>Katalysator3)<br>Diesel |
|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| hl der Zylin<br>ung                    | 4<br>77.6                                      | 4<br>79   | 794   | 84.5   | 81.6   | 86   | 82.5   |                                     |
| tuna                                   | 73.4<br>1389<br>44 (60)                        | 81.5<br>1598<br>52 (71)                           | 81.5<br>1598<br>74 (100)                        | 79.5<br>1796<br>66 (90)                        | 86<br>1799<br>92 (125)                                   | 86<br>1998<br>110 (150)                            | 79.5<br>1700<br>44 (60)                              | 60 60                               |
| bei min -1 Drehmoment in Nm bei min -1 | 5200<br>103<br>2800                            | 5000<br>128<br>2800                               | 5800<br>135<br>3400                             | 5400<br>145<br>3000                            | 5600<br>168<br>4800                                      | 6000<br>196<br>4600                                | 4600<br>105<br>2400 – 2600                           | 4400<br>168<br>2400                 |
| GL                                     | •  | 0   | ı   | 0  | 1  |  | 0  | 0                                   |
| GLS                                    | •  | 0   | 0   | 0  | ı  | I.   | ı  | 0                                   |
| CD                                     | ,  | •   | 0   | 0  | 0  | 1  | 1  | 0                                   |
| GSI 1.8 16V                            |  | 1   | ,   | 1  | •  | +  | 1  | 1                                   |
| GSi 2.0 16V                            | ı  | ı   | ı   | 1  | 1  | •  | ı  | 1                                   |
| Caravan GL                             | •  | 0   | ,   | 0  | ,  | a  | 0  | 0                                   |
| Caravan Club                           | •  | 0   | o   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0                                   |
| Caravan CD                             | 1  | •   | 0   | 0  | 0  | 1  | 1  | 0                                   |
| Caravan 2.0 16V                        |  |   |   | ı.   | ı  | •  |  | -                                   |


5-Gang-Sportgetriebe bei GSi 16V und GT


Gegen Mehrpreis: elektronisch gesteuerte 4-Gang-Automatik mit 3 Fahrprogrammen (für 1.6i, 1.6Si und 1.8i)


|   | Anhängelast in kg<br>bei 12 % Prüfsteigung<br>5-Gang-Getriebe<br>u | Steigfähigkeit max. in % 5-Gang-Getriebe Opel Automatik | Beschleunigung<br>von 0 auf 100 km/h in s<br>5-Gang-Getriebe<br>Opel Automatik | Höchstgeschwindigkeit in km/h<br>5-Gang-Getriebe<br>Opel Automatik | Opel Automatik im<br>be<br>be<br>Eu                       | Kraftstoffverbrauch<br>nach 80/1268 EWG in<br>5-Gang-Getriebe in<br>be<br>be | Elektrische Ausrüstung<br>Batteriespannung<br>Batteriekapazität<br>Drehstromlichtmaschine | Achsübersetzung<br>5-Gang-Sportgetriebe<br>(nur GSi 16V)<br>5-Gang-Getriebe<br>Opel Automatik |
|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|   | ing<br>gebremst<br>ungebremst                                      | %   | in s   | it in km/h   | im Stadtverkehr<br>bei 90 km/h<br>bei 120 km/h<br>Euromix | in I/100 km<br>Im Stadtverkehr<br>bei 90 km/h<br>bei 120 km/h<br>Euromix     | g   | ebe   |
|   | 850/800 <sup>6)</sup>  | 47/44   | 16.0/17.0  | 160/155  | 1 1 1 1   | Lim./Car.<br>8.6/8.6<br>5.1/5.5<br>6.6/71<br>6.8/71                          | 12 V<br>36 Ah<br>55 A   | 1418  |
|   | 1000/950 <sup>6)</sup><br>500/550                                  | 51/47.5   | 14.0/14.5<br>17.0/17.5   | 170/165<br>163/158   | 9.5/9.5<br>5.8/6.2<br>7.4/7.9<br>7.6/7.9                  | Lim./Car.<br>8.4/8.4<br>4.7/5.1<br>6.2/6.7<br>6.4/6.7                        | 12 V<br>44 Ah<br>70 A   | 3.74  |
| 4 | 1000/950   | 11  | 11.0/11.5<br>12.5/13.0   | 190/185<br>183/178   | 9.9/9.9<br>6.0/6.4<br>7.5/8.0<br>7.7/8.1                  | Lim./Car.<br>92/9.2<br>5.3/5.6<br>6.8/7.3<br>71/7.4                          | 12 V<br>44 Ah<br>70 A   | 3.74<br>3.94<br>3.64  |
|   | 1000/950 <sup>6)</sup><br>500/550                                  | 57.5/54<br>53.5/51                                      | 12.5/13.0<br>14.5/15.0   | 178/173<br>173/168   | 10.5/10.5<br>6.2/6.6<br>7.8/8.3<br>8.2/8.5                | Lim./Car.<br>9.9/9.9<br>5.6/6.0<br>7.2/7.7<br>7.6/7.9                        | 12 V<br>44 Ah<br>70 A   | 3.72<br>3.72<br>2.86  |
|   | 1200/1150<br>500/550   |   | 9.0/9.0/9.5  | 208/204/200  | <b>,</b> , ,  | GSI/Lim./Car.<br>9.7/9.7/9.7<br>6.0/6.1/6.3<br>7.5/7.7/8.2<br>7.7/7.8/8.1    | 12 V<br>44 Ah<br>70 A   | 1 1-1   |
|   | 1200/1150 <sup>5)</sup><br>500/550                                 | >60/>60   | 8.0/8.5  | 220/210  | 1 1 1 1   | Lim./Car.<br>9.9/10.2<br>5.9/6.4<br>7.4/8.3<br>7.7/8.3                       | 12 V<br>44 Ah<br>70 A   | 3.42  |
|   | 850/800<br>500/550   | 39/37   | 18.5/19.5  | 153/149  |   | Lim./Car.<br>6.7/6.7<br>4.2/4.4<br>6.0/6.3<br>5.6/5.8                        | 12 V<br>60 Ah<br>70 A   | 3.74  |
|   | 1000/950 <sup>6)</sup><br>500/550                                  | >60/>60   | 13.5/14.5  | 173/168  | 1111  | Lim./Car.<br>6.9/6.9<br>4.8/5.2<br>6.6/7.1<br>6.1/6.4                        | 12 V<br>60 Ah<br>70 A   | 3.72  |



















100 -

120

20-40 60--08 Nan

1.7-D-Motor, 44 kW (60 PS)

Feistung

44

Besonders schadstoffarm
 Geregelter Katalysator
 Spezieller Diesel-Katalysator
 Dieser Motor erfüllt die Abgas-Emissionsvorschriften, die in der EG erst ab 1996 gelten werden.


<sup>5)</sup> Nur bei werkseitigem Einbau der Anhängerzugvorrichtung
6) Bei Sonderausstattung "Erhöhte Nutzlast" + 50 kg
Alle Werte beziehen sich auf 3türige GL-/GSi-Modelle (Fließheck)
bzw. 5türige GL-Modelle (Caravan) mit serienmäßiger Ausstattung


— Serie O=auf Wunsch, gegen Mehrpreis — nicht lieferbar

## MASSE UND GEWICHTE.


|  |  | Limousine<br>3türig             | Limousine<br>5türig | Limousine<br>4türig  | GSi 1.8 16V<br>3türig  | GSi 2.0 16V<br>3türig  | Caravan<br>5türig  |
|--|--|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Wagenabmessungen Länge   | No.  | 4051                            | 4051                | 4239   | 4086   | 4086   | 4278   |
| in mm Breite (inkl. Außenspiegel)<br>Höhe  | nspiegel)  | 1688/1795                       | 1688/1795           | 1688/1795  | 1688/1795  | 1688/1795  | 1688/1795  |
| Laderaumlänge – maximal (am l aderaumhoden)  | deraumhoden)   | 1379                            | 1372                | 1 2  | 1370   | 1379   | 1685   |
|  | bank   | 818                             | 818                 |  | 818  | 818  | 1104   |
| breite   |  | 995                             | 995                 | 1  | 995  | 995  | 1109   |
|  | adefläche  | 1                               | Ĩ                   | i  | 1  | 1 00   | 1110   |
| höhe in mm   |  | 868                             | 868                 | r  | 868  | 868  | 907  |
| Gepäckraum-/Laderauminhalt in I Ohne vorgeklappte Rücksitze bis Abdeckung  Bicksitze bis Abdeckung | ECIE-Meßmeth.:   | 360                             | 360                 | 5000   | 360  | 360  | 500  |
| <u>⊶</u>   | ECIE-Meßmeth.:   | 1200                            | 1200                | 1200   | 1200   | 1200   | 1630   |
| Gewichte und Achslasten in kg (Grundmodelle mit serienmäßigem Motor)                               | tor)   |                                 |                     |  |  |  |  |
| Leergewicht  |  | 955                             | 975                 | 985  | 1100   | 1110   | 1020   |
| Zulässiges Gesamtgewicht   |  | 1475                            | 1475                | 1475   | 1595   | 1595   | 1535   |
| Zuladung   |  | 520                             | 500                 | 490  | 495  | 485  | 5151)  |
| Zulässige Dachlast <sup>3)</sup>   |  | 100                             | 100                 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Füllmengen in I Kraftstofftank   |  | 52                              | 52                  | 52   | 52   | 52   | 50   |
| Fahrgestell in mm Radstand   |  | 2517                            | 2517                | 2517   | 2517   | 2517   | 2517   |
| Spurweite vorn   |  | 1430                            | 1430                | 1430   | 1430   | 1430   | 1430   |
| opurweite ninten   |  | 1429                            | 1429                | 1429   | 1432   | 1432   | 1429   |
| Reifen- und Felgengrößen<br>Limousine/Caravan mit Basismotor                                       | Astra GL<br>Astra GSi 1.8 16V  |                                 | Stahlgü<br>Stahlgü  | Stahlgürtelreifen: 175/70 R 13-82 T<br>Stahlgürtelreifen: 195/60 R 14-85 V   | /70 R 13-82 T<br>/60 R 14-85 V   | Stahlräder: 5½ J x 13<br>Stahlräder: 5½ J x 1 <u>4</u>   | 1/2 J × 13   |
|  | Astra GSI 1.0 ToV Astra GSI 2.0 16V Astra GLS/CD Astra Caravan Astra Caravan Club/Caravan CD Astra Caravan Club/CD 1.8 16V Astra Caravan 2 0 16V | ub/Caravan CE<br>lub/CD 1.8 16V |                     | Stanigürteireiren: 195/50 R 15-85 V Stanigürteireiren: 205/50 R 15-85 V Stanigürteireiren: 175/65 R 14-82 T Stanigürteireireiren: 175/65 R 13-82 T Stanigürteireireiren: 175/65 R 14-82 T Stanigürteireireiren: 175/65 R 14-82 H Stanigürteireireiren: 175/65 R 14-85 V Stanigürteireireiren: 175/65 R 14-85 V | /60 R 14-85 V<br>/50 R 15-85 V<br>/65 R 14-82 T<br>/70 R 13-82 T<br>/65 R 14-82 T<br>/65 R 14-82 H | Stanirader: 5 ½ J x 14 Leichtmetallräder: 6 ½ J x 14 Stahiräder: 5 ½ J x 14 Stahiräder: 5 ½ J x 13 Stahiräder: 5 ½ J x 14 Stahiräder: 5 ½ J x 14 | råder: 6 J<br>1/2 J x 14<br>1/2 J x 13<br>1/2 J x 14<br>1/2 J x 14 |


Mit Sonderausstattung "Erhöhte Zuladung" + 50 kg
 Mit Dachreling







ASTRA GLS







-2517 — -4239 -



Alle Maße in mm

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schnei als 100 km/h zu fahren.

## FARBEN UND POLSTER.

### LACKIERUNGEN

Casablancaweiß



Kosmosblau




Toskanarot



BRILLANT-LACKIERUNG 1)

Magmarot

ZWEI-SCHICHT-MINERAL-EFFEKT-LACKIERUNGEN 1) Spektralblau Marseillerot





ZWEI-SCHICHT-METALLIC-LACKIERUNGEN 1)

Starsilber

Rauchgrau





Novaschwarz



Karibikblau



1) Gegen Mehrpreis

### GL/CARAVAN GL



Titangrau





CARAVAN GL

















#### GSi 16V

Stoff




### CARAVAN CLUB

Titangran



| APRIL WATER                             |         |
|---|---------|
| A THE RESIDENCE OF THE REAL PROPERTY.   |         |
|   |         |
| A SECTION AND ADDRESS.                  |         |
|   |         |
|   |         |
| - M 6                                   |         |
|   |         |
| 100 000 000                             |         |
| A 100 SHOW                              |         |
|   |         |
| <b>医</b> 图 图 图                          |         |
| A 01                                    |         |
|   |         |
| 10000000                                |         |
| E. E.                                   |         |
|   |         |
| 25 C C C C                              |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
| In near the                             |         |
| THE RESERVE                             |         |
| CONTRACTOR OF                           |         |
| 5 0 5 0                                 |         |
| THE RESERVE OF THE PARTY.               |         |
|   |         |
| 11.6                                    | 1123    |
|   | 1       |
|   | Policy. |
|   | 2       |
| 12 15 15 2 2                            | -       |
| 100000000000000000000000000000000000000 | 2       |
| 100000                                  | -       |
| 552,000                                 | thra    |
| THE RESERVE OF                          | 100     |
| C (100)                                 |         |
| A 200                                   | -       |
|   | 15.00   |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
| 10                                      |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |



•

| Rauchgrau                                  | •                   | •  |   | • | • |   | • |         |
|--|---------------------|----|---|---|---|---|---|---------|
| Starsilber                                 | •                   | •  | • | • | • | • | • | 7/40000 |
| Novaschwarz                                | •                   | •  |   | • | • |   | • | •       |
| Karibikblau                                | •                   | •  |   |   | • |   |   | •       |
| Zwei-Schicht-Mineral-Effekt-Lackierungen 1 | -Effekt-Lackierunge | 'n |   |   |   |   |   |         |
| Spektralblau                               | •                   | •  | • | • | • | • | • | •       |
| Marseillerot                               | •                   | •  |   | • | • |   | • | •       |

1) Gegen Mehrpreis




= nicht lieferbar

# OPEL QUALITÄT IN TECHNIK UND SERVICE.







gen rund um jeden Opel garantieren Qualitätsstandard. auch nach dem Kauf unseren hohen wir unseren Kundinnen und Kunden zeuge. Mit umfassenden Serviceleistunmehr als technisch erstklassige Fahr-Qualität heißt bei Opel weit

### INANZIERUNGSANGEBOTE

Und dieses Maß legen Sie bei Ihrem Auto ganz allein fest - nach Ihren per-Basis interessanter Finanzierungsangebote Ihre Finanzierung nach Maß. Thren Opel Händler. inlichen Anforderungen. Fragen Sie Die Opel Bank bietet Ihnen aus

### EASINGANGEBOTE.

nach einer Mietsonderzahlung zahlen bleiben Sie finanziell flexibel. Ihr Opel Sie nur noch für die Nutzung Ihres paßt sich Ihren finanziellen Bedürfnis-Händler berät Sie gerne. en während der Vertragszeit. Damit Fahrzeuges - mit niedrigen Monatsrasen und Möglichkeiten an, denn z.B. Sie Ihren Opel auch leasen. Leasing Z.B. über Opel Leasing können

### VERSICHERUNGSSERVICE.

Damit Sie rund um die Uhr sorglos dienst (OVD) rundet das Opel Leifahren können. Im In- und Ausland. sicherungsfälle schnell und bequem. das Auto an. Außerdem regeln wir Ver-Kunden alle Versicherungen rund um stungspaket ab. Wir bieten dem Opel Der Opel Händler-Versicherungs

### NEUWAGENGARANT

Diese Garantie gilt für alle Opel Neufahrzeuge für 12 Monate ab Erstzulassungsdatum - ohne Kilometeregrenzung. 1 Jahr Opel Neuwagengarantie.

#### MAJOR GUARD

Garantie für Ihren Neuwagen auf insgesamt 3 Jahre. Fragen Sie Ihren Opel kosten-Versicherung verlängern Sie die Mit dieser 2jährigen Reparatur-

### OPEL ASSISTANCE.

alle Opel Neufahrzeuge eine Ijährige und kostenlose Pannenhilfe. ein Jahr eine sofortige, unbürokratische Ihnen ab Datum der Erstzulassung für Mobilitätsgarantie. Sie gewährleistet Mit der Opel Assistance erhalten

gebrochenen Autoschlüsseln. nischen und technischen Problemen, um die Uhr. In 31 Ländern. Bei mechastoffverlust, Batterieausfall oder bei abbei Reifenpanne, aber auch bei Kraft-Team mit Rat und Tat zur Seite. Rund und schon steht Ihnen unser Servicenem Opel Assistance Center genügt, Ein Anruf – gebührenfrei – bei ei-

hier beschriebenen Leistungen sowie bzw. Heimreise per Bahn oder Flugance Center finden Sie im Servicezeug oder auch für eine sein, wird Ihnen selbstverständlich ein die Telefon-Nummern der Opel Assistbringung gesorgt. Einzelheiten zu den Leihwagen gestellt oder für die Weiternicht am Tag des Auftretens möglich Sollte die Schadensbehebung Hotelunter-KUNDENSERVICE. EUROPAWEITER

#### GEGEN DURCHROSTUNG. 6 JAHRE GARANTIE

mäß Servicescheckheft warten und alle nötigen Inspektionen durchführen. aussetzung: Sie lassen Ihren Wagen gezeit-Garantie gegen Durchrostung. Vor-Opel gibt Ihnen die sichere Lang-

#### FÜR OPEL STARTERBATTERIE. 3 JAHRE GARANTIE

dicksten Winter keine Probleme mehr. neue, aber auch jede später eingebaute Original Opel Batterie gibt es auch im Mit der 3-Jahres-Garantie für jede

#### I JAHR OPEL GEWÄHRLEISTUNG ZUBEHOR. FÜR ORIGINAL OPEL TEILE UND

ohne Kilometerbegrenzung. Aus- und Ihnen für Original Opel Teile und Zuner Opel Vertragswerkstatt erfolgt. Einbau eingeschlossen, sofern er in eibehör I Jahr Gewährleistung. Natürlich Die Opel Vertragspartner geben

### TEILE- UND ZUBEHÖRSERVICE.

dueller macht, gibt es im Opel Shop tischer, komfortabler oder auch indivi-Ihren Opel Händler, er berät Sie gern. bei Ihrem Opel Händler. Fragen Sie Alles, was Ihren Opel noch prak-

erklärt wird, was warum instand gesetzt gehört auch, daß Ihnen bis ins Detail 7200 Opel Servicebetriebe bereit, um recht zu betreuen. Zu dem guten Service und wie es in Rechnung gestellt wurde. Sie individuell, fach- und terminge-In ganz Europa stehen mehr als